


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS... ¡Protégete!

¿Qué son?

Enfermedades virales provocadas por la picadura de los mosquitos *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*

Propagación del virus



Síntomas

Aparecen de tres a siete días después de la picadura

- Dengue
- Chikungunya
- Zika

Fiebre y dolor de cabeza

Conjuntivitis

Dolor detrás de los globos oculares

Malestares generales

Náuseas y vómito

Erupciones cutáneas

Dolores musculares y de articulaciones

Acumulación de líquido en miembros inferiores

Evita que te pique

- Recoge la basura de la calle, puede servir de criadero de mosquitos
- Tapa los recipientes con agua
- Perfora la base de las macetas para que drene el agua
- Poda periódicamente el pasto y las hierbas
- Abre puertas y ventanas cuando la Secretaría de Salud fumigue las calles
- Usa ropa gruesa de colores claros, así como mangas y pantalones largos
- Utiliza repelente contra insectos
- Coloca mosquiteros en puertas y ventanas

Infórmate

Secretaría de Salud
www.gob.mx/salud

Sistema Nacional de Protección Civil
www.gob.mx/proteccioncivil

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.gob.mx/cenapred

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres



Los virus del dengue, zika y chikungunya


El mosquito infectado es la vía de contagio

Origen

El mosquito *Aedes aegypti* es originario de Etiopía (región tropical de África). Se cree que este mosquito fue introducido en América desde el Viejo Mundo en barriles de agua transportados en barcos, cuando se llevaron a cabo las primeras exploraciones y colonizaciones europeas.

Evita su reproducción

Los mosquitos son diurnos, buscan los lugares frescos y oscuros. No se alejan del lugar. Vuelan 100 metros a la redonda y pueden vivir hasta varios meses. En ese periodo, la hembra puede poner de 300 a 750 huevos.



Áreas de riesgo

Dos quintas partes de la población mundial de las zonas tropicales y subtropicales, con mayor humedad y altas temperaturas, están en riesgo de ser infectadas, principalmente en temporada de lluvias.



Grupos en mayor riesgo

- Mujeres embarazadas
- Niños y niños
- Personas adultas mayores



Si presentas algún síntoma acude de inmediato al Centro de Salud

Infórmate

Secretaría de Salud
www.gob.mx/salud

Sistema Nacional de Protección Civil
www.gob.mx/proteccioncivil

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.gob.mx/cenapred

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

Una persona contagiada puede estar incapacitada hasta por

6 meses por chikungunya

7 días por zika y dengue