DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTÍCULOS 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, 28 NUMERAL 4, 29, 30 Y 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, SE EMITEN LAS SIGUIENTES:

BASES

DE LA LICITACIÓN **PÚBLICA NACIONAL**

CON CARÁCTER DE **PRESENCIAL**

No. LA-36079003-08-2025

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

EL DÍA 5 DE JULIO DE 2025

JUNTA DE ACLARACIÓNES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

EL DÍA 11 DE JULIO DE 2025

11:00 HORAS

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS
Y ECONÓMICAS (A TIEMPO RECORTADO)
EL DÍA 21 DE JULIO DE 2025
12:00 HORAS

FALLO DE LA LICITACIÓN
EL DÍA 25 DE JULIO DE 2025
12:00 HORAS

INDICE

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS BASES
1.	**INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR.**
1.1	OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD.
1.2	FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
1.3	TRANSPORTE Y EMPAQUE.
1.4	DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.
1.5	SEGUROS.
1.6	PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
1.7	VIGENCIA DE LA OFERTA.
1.8	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
1.9	OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
1.10	IDIOMA
1.11	INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SOLICITADOS.
1.12	MONEDA
1.13	CONDICIONES DE PAGO
2.	**INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LICITACIÓN.**
2.1	ADQUISICIÓN DE LAS BASES
2.2	JUNTA DE ACLARACIONES
2.3	REGISTRO DE PARTICIPANTES
2.3.1	DE LAS MUESTRAS A PRESENTAR
2.4	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA
2.4.1	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
2.5	FALLO
2.6	NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES
2.7	FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
2.8	INDICACIONES GENERALES
3.	**REQUISITOS QUE DEBERÀN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN.**
3.1	DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS
3.2	FORMA QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE
3.3	CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES
3.4	CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
3.5	CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASSPEC
3.6	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS
3.7	OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
3.8	OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
3.9	OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
3.10	ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA
3.11	INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

3.12	SUBCONTRATACIONES
3.13	ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN
3.14	ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS
3.15	CARTA COMPROMISO
3.16	CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL
3.17	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES
3.18	CONSTANCIA DE PROVEEDOR NO SANCIONADO
3.19	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL)
3.20	CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN PROGRAMACIÓN
3.21	PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA
4	**PROPOSICIONES.**
4.1	PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA
4.2	PROPOSICIONES CONJUNTAS
5	**FIRMA DEL CONTRATO**
6	**ANTICIPOS**
6.1	PORCENTAJE DE ANTICIPO
7	**GARANTIAS: DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**
7.1	INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LAS GARANTÍAS
8	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN**
9	**DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE**
10	**SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO**
11	**CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**
12	**PROCEDIMIENTO DESIERTO**
13	**RESCISIÓN DEL CONTRATO**
14	**RECURSO DE RECONSIDERACIÓN**
15	**REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS**
16	**IMPUESTOS**
17	**SANCIONES**
18	**PENAS CONVENCIONALES**
19	**PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS**
20	**CONTROVERSIAS**
21	**RECOMENDACIONES**
22	**ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN**
23	**VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE**

A N E X O S

No.	NOMBRE	PUNTO REFERENCIA
ANEXO 1	NÚMERO 1 TÉCNICO	4.1
ANEXO 2	NÚMERO 2 ECONÓMICO	4.1
ANEXO 3	FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE	3.2
ANEXO 4	CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES	3.3
ANEXO 5	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	3.4
ANEXO 6	CARTA DEL ARTICULO 38 DE LA LAASSP	3.5

ANEXO 7	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS	3.6
ANEXO 8	INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.	3.11
ANEXO 9	SUBCONTRATACIONES	3.12
ANEXO 10	ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN	3.13
ANEXO 11	ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS	3.14
ANEXO 12	CARTA COMPROMISO	3.15
ANEXO 13	CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL	3.16
ANEXO 14	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES	3.17
ANEXO 15	CARTA COMPROMISO DE ENTREGA PROGAMADA	3.20

APENDICE:

MODELO DE CONTRATO

FICHAS TÉCNICAS

B A S E S

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR.

1.1 OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD.

El objeto de la presente licitación ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BASICO, se describe en el Anexo Número 1 Técnico

El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional, se adjudicará **A UN SOLO PARTICIPANTE** y mediante CONTRATO ESPECIFICO al proveedor que proponga las mejores condiciones; los licitantes deberán ajustarse exacta y cabalmente a las características, requerimientos, especificaciones y condiciones de los bienes objeto de las presentes bases, así como las cantidades que se requieren, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica, con excepción de los cambios que le resultaren de la junta de aclaraciones.

En el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los Bienes y/o Servicios objeto de la presente licitación.

1.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

INICIO Y TERMINACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS

Los bienes señalados en el **ANEXO NUMERO 1 TECNICO** se deberán entregar de conformidad a lo solicitado en el anexo No. 1 técnico conforme al calendario de entregas que el proveedor programe, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de entrega de los suministros que el INCOIFED señale, que podrá iniciar a partir del día 28 de JULIO de 2025, con una fecha de entrega intermedia obligatoria 30 días naturales después de la notificación del fallo, y la segunda y última entrega, 60 días naturales después de la notificación del fallo, **apegándose al siguiente volumen de entregas.**

CALENDARIO DE ENTREGAS Y CANTIDADES:
(no siendo limitativo el entregar más cantidad de lo programado en la primera entrega)

PARTIDA	1ra ENTREGA	2da ENTREGA	**TOTAL**
1 - MESA PREESCOLAR	25	50	**75**
2 - MESA BINARIA CHICA	160	374	**534**
3 - MESA BINARIA GRANDE	160	372	**532**
4 - SILLA PREESCOLAR	90	210	**300**
5 - SILLA BINARIA CHICA	320	747	**1067**
6 - SILLA BINARIA GRANDE	320	745	**1065**
7 - BUTACA DE ASIENTO DE CONCHA CON PALETA	140	320	**460**
8 - BUTACA DE ASIENTO Y RESPALDO CON PALETA	82	193	**275**
9.- BANCO METALICO SIN RESPALDO	28	-	**28**
10 - PINTARRÓN BLANCO	20	16	**36**
11.- TABLERO DE CORCHO	2	-	**2**
12.- CESTO METÁLICO	6	-	**6**
13.- VIDEOPROYECTOR	100	100	**200**

ENTREGA	**FECHA**
1RA ENTREGA	30 días naturales posteriores a la notificación del fallo.
2DA ENTREGA	60 días naturales posteriores a la notificación del fallo.

Lugar de entrega:
El licitante adjudicado será responsable de entregar los bienes en el ALMACEN del INCOIFED que se le indique, ubicado el primero en el mismo domicilio del Instituto con acceso por la av. Ejército Nacional, Colonia Centro de la ciudad de Colima, Col., C.P. 28000; y el segundo en calle Hidalgo no. 185, Col. Centro, Villa de Álvarez, Col., C.P. 28979

Condiciones de Entrega:
Los bienes y/o servicios deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente en la ficha técnica, y en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

1.3 TRANSPORTE Y EMPAQUE.
Los bienes señalados en el **ANEXO NUMERO 1 TECNICO** deberán ser entregados debidamente protegidos hasta el lugar de destino, de tal forma que no sufran daño alguno, inclusive por intemperie; las deformaciones o daños que se lleguen a suscitar durante el transporte, carga y descarga, correrán por cuenta del proveedor.

El tipo de Transporte a utilizar para el envío de los bienes, arrendamientos o servicios será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, **sin costo adicional para la Convocante**, incluyendo la descarga y acomodo del producto solicitado en las direcciones indicadas en el punto 1.2.

1.4 DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.
La Convocante podrá hacer devoluciones de los Bienes cuando:
A criterio de la misma se determine que no son de la calidad solicitada o que presenten defectos de fabricación durante su uso o deficiencias por causas imputables al proveedor adjudicado, el cual deberá sustituir los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) naturales, contados a partir de la fecha de la devolución del producto defectuoso.

1.5 SEGUROS
Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado durante la entrega de los bienes y/o servicios en los domicilios señalados en el punto 1.2

1.6 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

El licitante adjudicado deberá garantizar cada uno de los bienes y/o servicios señalados en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**. Por el periodo que se manifieste en la fianza de vicios ocultos (2 años).

Para identificación y efecto de la garantía. se requiere que los componentes plásticos (asiento y paleta en sillas; cubiertas en mesas) contengan grabado por la inyección de origen; logotipo y la marca del fabricante, reloj fechador indicando día, mes y año en que se fabricó (inyecto).

1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta que se derive de la presente licitación de los bienes y/o servicios señalados en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** será a partir de la adjudicación del Contrato **y hasta el término del año fiscal**. El precio del bien y/o servicio objeto de la presente licitación será fijo o firme, no sujeto a escalación.

1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
La descripción de los bienes, especificaciones, características se consignan a detalle en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y fichas técnicas** de las presentes bases, y se adjudicarán a **UN SOLO PARTICIPANTE,** al proveedor que proponga las mejores condiciones (técnicas, físicas y financieras); los licitantes deberán ajustarse exacta y cabalmente a las características, requerimientos, especificaciones y condiciones de los bienes objeto de las

presentes bases, así como las cantidades que se requieren según el programa de entrega, las cuales se encuentran detalladas en el punto 1.2 y Anexo No. 1 Propuesta Técnica, con excepción de los cambios que le resultaren de la junta de aclaraciones.

1.9 OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

Los participantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será descalificado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO** de las presentes bases.

1.10 IDIOMA.

El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.11 INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SOLICITADOS.

De conformidad con los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público.
Las dependencias, entidades y unidades administrativas podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el **incremento del monto del contrato o de cantidad de bienes**, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el **veinte por ciento** del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.
Cuando la dependencia o entidad requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia.

1.12 MONEDA.

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional.

1.13 CONDICIONES DE PAGO.

Es la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA del INCOIFED quien validará y tramitará las facturas correspondientes para el pago, que el licitante adjudicado deberá entregar una vez entregados **todos los bienes** y recibidos de conformidad en el almacén de la dependencia.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato, sin embargo, no podrá exceder de un mes posterior a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de la totalidad de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.
Los pagos de los Bienes, Arrendamientos o Servicios se realizarán en moneda nacional.

La presente licitación se realizará con recursos del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2025.

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN.

2.1 ADQUISICIÓN DE LAS BASES.

Es requisito indispensable la obtención de las bases para participar en este procedimiento. Los interesados podrán obtener las bases PREVIO PAGO de las mismas, en la subdirección de costos y presupuestos del INCOIFED o de manera electrónica previo envío del comprobante de pago al correo costos_@outlook.es; El costo y forma de pago: se describe en la convocatoria (No se acepta efectivo, ni depósitos en efectivo). El periodo para obtención de las

bases será desde el día de la publicación y hasta las 12:00 horas del día 11 de julio, en horario de 9:30 a 12:00 horas en días hábiles. En todos los casos se deberá conservar el comprobante de pago o inscripción al procedimiento y se deberá mostrar en el acto de presentación de proposiciones y apertura de Propuestas.

2.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, el INCOIFED celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la sala de juntas del Instituto sitio ubicado en Calzada Pedro A. Galván No. 325 nte. Esq. Con Ejercito Nacional, Colima Col., **el día 11 de julio de 2025 a las 11:00 HORAS**, siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para el INCOIFED. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

Únicamente podrán formular preguntas, las personas que se hayan registrado como participantes y hayan manifestado interés y obtenido las bases del presente procedimiento, **LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O REGISTRO DE LAS MISMAS;** las preguntas se presentarán a más tardar 24 horas antes de la junta aclaratoria (en días y horas hábiles, si la junta es en lunes, deberá enviar sus preguntas el viernes anterior, que es el último día hábil de la semana laboral) a la dirección electrónica costos @outlook.es, **posterior a esa fecha y hora límite, la dependencia no se hará responsable de emitir respuesta alguna, y será a criterio de la dependencia si se toman en cuenta o no en la junta de aclaraciones.**

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán también presentar un escrito en el que **expresen su interés en participar en la licitación**, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.

En el evento de la junta de aclaraciones solo se admitirá un representante por cada licitante.
La convocante por conducto del área técnica requirente dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.
Las modificaciones y aclaraciones que se hagan a la convocatoria, serán parte integrante de la misma, por lo que deberán considerarse por los licitantes para la elaboración de las proposiciones. El acta, así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar a través del portal de Internet https://secop.col.gob.mx/, donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de participantes.
El registro para participar en esta licitación se hará el día **21 de julio de 2025 desde las 10:00 hrs. hasta las 11:45 hrs.** en la Subdirección de Costos y Presupuestos, ubicada en Calzada Pedro A. Galván No. 325 nte. Esq. Con Ejercito Nacional. **A partir de las 11:46 hrs. se cerrará el registro de participantes** y **no se registrará a licitante alguno, posterior a la hora señalada, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna**. Al acto **DEBERÁ ASISTIR** el representante legal de la empresa o bien persona autorizada con **carta poder,** para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven.

Durante el transcurso del registro los participantes entregaran, sus propuestas en sobre cerrado conforme al **punto 4** de las presentes bases de licitación.

La documentación solicitada en el **punto 3** de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre cerrado de la Presentación de Proposiciones técnica y económica.

2.3.1 DE LAS MUESTRAS A PRESENTAR

En este proceso licitatorio, es requisito indispensable para el análisis, pruebas y valoración técnica de las ofertas, la presentación de muestras físicas que coincidan con las características de los bienes descritos en la propuesta técnica presentada. Las muestras se entregarán debidamente identificadas y en su empaque original, mediante etiquetas donde se describa la marca, el tipo de bien y la partida a la que corresponde, el número de licitación, así como los datos generales de la empresa.

Será requisito para el registro de participantes, el presentar **muestras físicas de las siguientes partidas (en las que participe).**

PARTIDA	REQUIERE ENTREGAR MUESTRA FÍSICA (CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS)
1 - MESA PREESCOLAR	NO
2 - MESA BINARIA CHICA	NO
3 - MESA BINARIA GRANDE	NO
4 - SILLA PREESCOLAR	NO
5 - SILLA BINARIA CHICA	NO
6 - SILLA BINARIA GRANDE	NO
7 - BUTACA DE ASIENTO DE CONCHA CON PALETA	SI
8 - BUTACA DE ASIENTO Y RESPALDO CON PALETA	SI
9 – BANCO METÁLICO SIN RESPALDO	NO
10 - PINTARRÓN BLANCO	NO
11 – TABLERO DE CORCHO	NO
12 – CESTO METÁLICO	NO
13 – VIDEOPROYECTOR	SI

SE SOLICITA MUESTRA PARA SU EVALUACION TECNICA, PRUEBA DESTRUCTIVA, etc., (por lo cual no se devolverán las muestras, ni podrá ser parte de la cantidad a entregar en caso de resultar ganador), lo anterior como apoyo al dictamen técnico para valoración de las ofertas.

Dichas muestras se entregarán **a más tardar el viernes 18 de julio de 9:30 a 14:00 horas**, en el almacén del INCOIFED (Av. Ejército Nacional, Colonia Centro de la ciudad de Colima, Col., C.P. 28000), deberán venir clara mente identificadas (partida y licitante que la presenta), y protegidas, con una fecha de fabricación no mayor a seis meses; se deberá presentar relación descriptiva de las mismas en hoja membretada del participante, la muestra se podrá entregar en cualquier color (de preferencia gris oscuro) que el licitante tenga en existencia.

Se descartará la propuesta del licitante donde se solicite muestra física y esta no sea presentada y entregada en tiempo y forma, o que las muestras presentadas no reúnan las especificaciones técnicas de los bienes requeridos.

2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

En Junta Pública que se celebrará a las 12:00 Hrs., del día 21 de JULIO de 2025, en la Sala de Juntas del INCOIFED., ubicado en Calzada Pedro A. Galván No. 325 Norte, Esq. Con Ejercito Nacional en Colima Col., **Los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado.**

En este acto, el Comité de Adquisiciones, realizará la revisión de la documentación en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

Por lo menos un participante y dos funcionarios públicos firmaran el documento (ANEXO) no.12 Carta Compromiso de la proposición y el documento (ANEXO) Número 2 Económico. Todos los documentos de las Propuestas presentadas, quedarán en custodia del INCOIFED, entregando a los licitantes el acuse de recibido respectivo (cuadros de recepción de documentos firmados).

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación técnicos y económicos de manera de cuantitativa, en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas, y las muestras entregadas para su evaluación.

El servidor público que presida el acto será la única persona facultada para aceptar o desestimar las propuestas que se abran durante la celebración de la presente licitación y de tomar todas las decisiones durante su realización.

La falta de firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del acta.

2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el **MÉTODO DE EVALUACIÓN BINARIO**, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, utilizando los criterios señalados en el **punto 8** de las presentes bases. En este supuesto, la unidad convocante adjudicará el contrato a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.

Aquéllas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán desechadas, haciéndose del conocimiento de los licitantes en el acta correspondiente.

2.5 FALLO.

A celebrarse el día **25 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HORAS,** en la sala de juntas del Instituto, en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

El INCOIFED., podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la fecha establecida en el párrafo anterior.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria (bases) que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente.

La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;
Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;
Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la oficina de contratos de la Subdirección de Costos y presupuestos del INCOIFED.
La presentación de garantías conforme al **punto 7.1** y, en su caso, la entrega de anticipos.
Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.
Cualquier persona podrá estar presente como observador, sin voz ni voto durante cualquier junta que se realice durante el proceso, previo registro ante el comité de compras del INCOIFED.

2.6 NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

Para los licitantes que no hubieran asistido a los diversos actos de la licitación y que hayan obtenido las Bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las Actas y sus Anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible en el domicilio del INSTITUTO, sin perjuicio de proporcionarse una fotocopia previa solicitud, las cuales estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente aquel en que se hubiere celebrado y hasta el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

2.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La presente convocatoria es de carácter presencial, por lo que La Convocante no aceptará propuestas a través de mensajería, medios remotos o comunicación electrónica.

2.8 INDICACIONES GENERALES.

Una vez iniciado el Acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, la revisión de la documentación presentada, en presencia de los servidores públicos del INCOIFED y los licitantes que asistan al acto, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno.
De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia, siempre y cuando la Convocante ya hubiera recibido los sobres que contengan sus Propuestas Técnica y Económica y hubieran sido abiertos los sobres que contengan las propuestas.

3. REQUISITOS QUE DEBERÀN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN.

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, será motivo de descalificación. Excepto los puntos 3.1 Y 3.19 (según aplique en la licitación).

Será causa de descalificación la falta de la firma del representante legal y la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” en alguna de las hojas que conforman la propuesta, la falta de presentación de alguno de los Anexos o el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

- Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes.
- Evitar tachaduras, enmendaduras y ser legibles.
- Presentar la propuesta económica en precios unitarios.
- Anotar los datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación.
- Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades del licitante, en papel membretado de la empresa, conservando el mismo tamaño y distribución.
- Indicar invariablemente en los espacios correspondientes el nombre o razón social del licitante.

- Todas las hojas que conformen las propuestas deberán ser firmadas por la persona que tenga la representación legal del licitante, calidad que deberá acreditar con el poder notarial o documento idóneo correspondiente para ello y con la leyenda "bajo protesta de decir verdad".

3.1 DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la persona que solamente entregue las Propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. Los requisitos de acreditación podrán venir DENTRO O FUERA del sobre de Propuestas Técnicas y Económicas, y deberán entregarse antes del evento en la Subdirección de Costos y Presupuestos, para validar y registrar sus documentos.

3.2 FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

3.2.1 Forma de Acreditación de las Personas físicas

a).- **Original** (o copia certificada) **y Copia simple** para su cotejo, de Identificación oficial vigente con fotografía (Pasaporte y/o Credencial de Elector), que contenga su Clave Única de Registro de Población (CURP) legible, de no ser así, presentar la CURP expedida por la Secretaría de Gobernación.

b).- Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, emitida dentro del periodo comprendido entre la fecha de la junta de aclaraciones y la fecha de presentación de la propuesta, donde se manifieste la actividad comercial y su situación de activo.

c).- Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 2 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

d).- En su caso, original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. Señalando con tinta fluorescente sobre la copia el punto específico donde se menciona dicho poder.

3.2.2 Forma de Acreditación de las Personas Morales.

a).- **Original** (o copia certificada) **y Copia simple** para su cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

b).- Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, emitida dentro del periodo comprendido entre la fecha de la junta de aclaraciones y la fecha de presentación de la propuesta, donde se manifieste la actividad comercial y su situación de activo.

c).- Original o copia certificada y **Copia simple** para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d).- Original o copia certificada y **copia simple** para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado, que contenga su Clave Única de Registro de Población (CURP) legible, de no ser así, presentar la CURP expedida por la Secretaría de Gobernación.

e) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 2 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

NOTA: Al término de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se devolverán los documentos originales solicitados en este punto, pudiendo insertar en protectores de plástico u otros materiales solo los documentos que sean originales y/o copias certificadas.

3.3 CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)
Carta **en papel membretado del licitante** firmado por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la licitación.

3.4 CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)
Declaración de integridad, mediante carta **en papel membretado del oferente**, firmado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por el representante o apoderado legal, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

3.5 CARTA DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA (ANEXO 6).
Carta en **papel membretado del licitante** firmado por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 38, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
Además del escrito anterior, deberá incluir la constancia de proveedor y/o contratista no sancionado o inhabilitado, la cual podrá obtenerse en la Contraloría General del estado (previo pago en línea) o en cualquiera d ellos kioscos de servicios y trámites electrónicos o módulos de asistencia al contribuyente del Gobierno del estado de Colima, expedida dentro del periodo entre la junta aclaratoria y la presentación de propuestas.

3.6 CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS. (ANEXO 7)
Carta en papel **membretado del oferente** firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A SUMINISTRAR O PRESTAR LOS BIENES O SERVICIOS CON LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN EL **ANEXO NÚMERO 1 TECNICO** garantizándolos contra defectos de fabricación, mala calidad, vicios ocultos, los cuales deberán ser de calidad y marca registrada, autorizadas bajo las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales o especificaciones técnicas que se señalan en el Artículo 64 de la Ley de Infraestructura de Calidad; por un periodo 24 MESES, GARANTIZANDOLOS EN LOS ESTÁNDARES QUE ASI SE EXIJAN.

Para la partida 13 el periodo de garantía será de 3 años en equipo, 1 año en lampará.

El tipo de mobiliario a utilizar en los planteles educativos siempre deberá apegarse la normatividad correspondiente establecida en Normas Mexicanas y Normas Oficiales aplicables vigentes; así como en el las Guías de equipamiento y en el Compendio de Fichas Técnicas de Mobiliario y Equipo de INIFED.

Por lo que deberá anexar a este documento la siguiente documentación complementaria para la partida 1 a la 12:

1.- Presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: “fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina”. Los cuales deberan estar vigentes y a nombre del licitante.

2.- Presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, Con al menos el siguiente alcance: “fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina”. Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.

Para la partida 13 deberá anexar los siguientes documentos:

1.- Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual pueda ser corroborada la información de acuerdo a su cotización.

2.- Deberá presentar carta de distribuidor autorizado y certificado emitida por el fabricante, vigente en original y mencionando el número de concurso al cual participa.

3.7 Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA. (ART. 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
El licitante deberá presentar el documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN OPINIÓN POSITIVA. Emitido dentro del periodo comprendido entre la fecha de la junta de aclaraciones y la fecha de presentación de la propuesta, El no presentarlo en opinión positiva será motivo para desestimar su propuesta.

3.8 Documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denominado "Resultado de la Consulta al Módulo de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social"
El licitante deberá presentar el documento vigente, el no presentarlo en opinión positiva o con adeudos será motivo para desestimar su propuesta.

3.9 DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (SPYA) DE NO ADEUDOS FISCALES ARTÍCULO 37 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA. (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES).
El licitante deberá presentar el documento denominado CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES del Estado de Colima en el que se manifieste que el licitante está al corriente con la presentación de sus declaraciones, no tiene a su cargo créditos fiscales a favor del Estado de Colima por concepto de contribuciones estatales y que no tiene créditos fiscales respecto de contribuciones cuya administración corresponde al Estado de Colima por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/); Emitido dentro del periodo comprendido entre la fecha de la junta de aclaraciones y la fecha de presentación de la propuesta. El no presentarlo o presentarlo con obligaciones y/o créditos fiscales a cargo o fuera de la vigencia señalada, será motivo para desestimar su propuesta. ESTE PUNTO APLICA PARA TODAS LAS EMPRESAS TANTO LOCALES COMO FORANEAS.

3.10 ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA
Declaración fiscal del ejercicio inmediato anterior (2024) y provisionales (2025) con sus anexos (para personas morales estados financieros: los que se capturaron en el SAT y se descargan en formato EXEL) y acuse de recibido por el SAT, en el que se identifique el capital contable (resaltar con marca texto), **la intención de solicitud de este documento es comprobar la solvencia económica del proveedor, por lo tanto, si presenta la totalidad de la declaración en ceros, será considerado como no presentado este documento.**

3.11 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. (ANEXO 8)
Escrito original, en **papel membretado del licitante**, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar los bienes o servicios objeto de la presente licitación en tiempo y forma.

El licitante deberá comprobar su experiencia, presentando al menos un contrato de características similares, **anexando la carta de entera satisfacción.** El periodo de dichos contratos deberá estar comprendido del año 2020 hasta el presente.
El INCOIFED, juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información.

3.12 SUBCONTRATACIONES. (ANEXO 9), (NO SE SUBCONTRATARÁ NINGUNO DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS).
Presentar escrito en **papel membretado del licitante,** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante manifieste que no tiene contemplado subcontratación alguna.

3.13 ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10)
Escrito original, en **papel membretado del licitante** en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa en los términos de la presente licitación.

3.14 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO 11)

Presentar carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su propuesta será de manera individual.

ó EN CASO DE APLICAR, Carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

3.15 CARTA COMPROMISO (ANEXO 12)
El licitante deberá presentar carta en **papel membretado** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete, A GARANTIZAR Y ENTREGAR (según calendario de entregas) LOS BIENES Y/O SERVICIOS SEÑALADOS EN EL **ANEXO NUMERO 1 TECNICO Y ECONOMICO** EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASI SE REQUIERAN.

3.16 CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL (ANEXO 13)
Carta en **papel membretado** firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,** que las actividades comerciales o profesionales de la empresa que representa están relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación señalados en el **ANEXO NÚMERO 1 TECNICO** (las cuales deberán ser acordes a la actividad manifestada en su constancia de su situación fiscal).

3.17 TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES (ANEXO 14)
El licitante deberá presentar carta en papel membretado **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** firmada por el Representante o Apoderado Legal y el formato de Aviso de privacidad, en el que manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de su representada que el **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA,** como sujeto obligado y cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones Legales realice de todos los actos de la presente licitación o proceso de adjudicación, así como de los demás actos jurídicos que de ella se deriven.

3.18 CONSTANCIA DE PROVEEDOR NO INHABILITADO

El licitante deberá presentar el documento denominado Constancia **Proveedor No Inhabilitado** expedida por la Contraloría General del Estado de Colima, en la que se haga constar la inexistencia de sanción administrativa al licitante, como proveedor o contratista; la cual podrá obtenerse en Contraloría General del Estado de Colima (previo

pago en línea) o en cualquiera de los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos o Módulos de Asistencia al Contribuyente del Gobierno del Estado de Colima.

3.19 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL)

Para la adjudicación de los bienes que se licitan, se preferirá en igualdad de circunstancias a las personas Físicas o Morales que cuenten con el Certificado vigente de Empresa Colimense, extendido en los términos de la Ley de Fomento Económico vigente en el Estado. De acuerdo al artículo 40 numeral 9 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, donde se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los licitantes que cuenten con dicho certificado del 5% respecto de aquellas empresas que no lo tengan, por lo que se considerará este hecho como criterio de evaluación y adjudicación de las propuestas que se reciban, debiendo exhibirlo ante el Comité de Adquisiciones.

Este certificado deberá adjuntarse a su propuesta técnica, debidamente actualizado por la Secretaría de Desarrollo Económico.

3.20 CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS BIENES, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE ENTREGA (ANEXO 15)

Carta en papel membretado del oferente firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR O PRESTAR LOS BIENES O SERVICIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NÚMERO 1 TECNICO según las fechas del calendario de entrega mencionado en el punto 1.2, garantizando entregar los bienes en igual o mayor cantidad de la programada en dicho calendario.

3.21 PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.

La entrega de proposiciones será por escrito mediante Sobre cerrado con propuesta técnica y propuesta económica conforme a lo establecido en el punto **4.1** de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmadas por el representante o apoderado legal.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

NOTA 1:

Los documentos señalados como requisitos en el punto 3 son obligatorios, En caso de no presentar alguno serán desestimados sus propuestas, excepto el punto 3.1 y 3.19

Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto en hoja membretada del licitante, firmados bajo protesta de decir verdad por el licitante y/o su representante legal conservando el mismo tamaño y distribución. La falta de alguno de estos documentos será motivo de descalificación.

NOTA 2:

a) El sobre cerrado deberá contener necesariamente la propuesta técnica y económica del licitante.

b) La documentación presentada deberá venir preferentemente foliada, la omisión del folio no será motivo de desechamiento. Si la numeración no es continua, hay correcciones, hay omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, será única y exclusivamente bajo responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario.

c) Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Así mismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

4. PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases y manifestado interés en la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo.

4.1 PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica (según se describe en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO** de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:

a) Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

b) Deberá ser clara y precisa, detallando las especificaciones, características técnicas y físicas, marca y modelo de los Bienes, Arrendamientos o Servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO** de estas bases, señalando el precio unitario en moneda nacional, (pesos mexicanos) **ANTES DE IVA**.

c) Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y FICHAS DE ESPECIFICACIONES.**

d) Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma en la última hoja de cada uno de los documentos la leyenda "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD".

e) Se presentará en idioma español.

f) Los precios ofertados deberán ser **FIJOS**, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia de acuerdo al punto **1.7** de las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado.

g) Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el área revisora de la dependencia procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

h) Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades del licitante, en papel membretado de la empresa, conservando el mismo tamaño y distribución.

i) El sobre deberá venir de la siguiente manera:

- POR FUERA DEL SOBRE

  Deberá pegarse al frente una hoja con papel membretado de la Empresa que cuente con R.F.C., indicando: nombre y dirección del participante, información de la licitación (número y descripción general), que se trata de las ofertas técnica y económica y el número de Partida de la Licitación en el que participa.

- POR DENTRO DEL SOBRE

Deberá contener:

Propuesta Técnica impresa en papel membretado original de la empresa, con el domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico y RFC, con la cantidad y descripción exacta y cabalmente a los requisitos y especificaciones descritas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica.

En el caso de no participar en alguna partida deberá anotar en la columna "Observaciones" del Anexo No. 1 Propuesta Técnica la palabra "NO COTIZO".

Propuesta Económica impresa en papel membretado original de la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras, señalando tanto el precio unitario como el total de los mínimos y máximos, en moneda nacional (pesos mexicanos), antes de IVA.

En el caso de no participar en alguna partida deberá anotar $0.00 en la columna del "Precio Unitario Sin IVA" de la propuesta económica.

NOTA: Se aclara que si algún documento de las propuestas técnicas y económica no viniera firmado por el representante o apoderado legal y con la leyenda "bajo protesta de decir verdad" SU PROPUESTA SERA DESECHADA.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Todas las personas físicas o morales que participen en la propuesta conjunta deberán acreditar su existencia y personalidad jurídica de conformidad con el punto 3.2 de las presentes Bases, así como el ANEXO 3. Para tales efectos, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

I. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

II. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

III. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

IV. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

V. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio de proposición conjunta se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.

Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual (punto 3.13); además deberán presentar todos los participantes del convenio los documentos de los puntos 3.2, 3.7,3.8, 3.9, 3.10, y 3.18.

La propuesta conjunta se entregará en el sobre cerrado de la propuesta técnica y económica y deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten en el contrato de propuesta conjunta.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para

efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5. FIRMA DEL CONTRATO.

La firma del contrato es la formalización para el surtimiento de los bienes, arrendamientos o servicios, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse **dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente**, en horario de trabajo, en la oficina de contratos de la Subdirección de Costos y Presupuestos del INCOIFED.
En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
El o los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.
Si aplicase, el o los contratos serán abiertos de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

6. ANTICIPOS

6.1 PORCENTAJE DE ANTICIPO

El Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, otorgará hasta un 40% de anticipo, el cual deberá ser garantizado en los términos del artículo 52 de la LAASSPEC

7. GARANTIAS: DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

La fianza de Anticipo y Cumplimiento deberán presentarse al momento de suscribir el contrato definitivo, de preferencia dentro de los 10 días naturales contados a partir de que se reciba formalmente copia del acta de fallo y deberá de garantizar en el caso del Anticipo el 100% del anticipo otorgado y estará vigente hasta que el anticipo se haya amortizado en su totalidad y en el caso de la fianza de cumplimiento por el 10% del contrato incluyendo el impuesto al valor agregado IVA, y estará vigente hasta que haya entregado la totalidad de los bienes o servicios contratados. En el caso de la de vicios ocultos una vez entregado el equipamiento, igualmente deberá presentar fianza por el 10% del importe del contrato incluyendo el IVA, y estará vigente por dos años.
En caso de contratos abiertos el importe rector de las garantías será sobre el monto máximo total del contrato.

7.1 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LAS GARANTÍAS

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, como garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, a favor del **Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa**, y deberá ser entregada **dentro de los plazos antes mencionados** (salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, se deberá presentar un oficio de excepción de fianza), debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-_____-2024.**
b) Que las fianzas tendrá una vigencia de un año, a excepción de la de vicios ocultos que tendrá una vigencia de dos años.
c) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.
d) Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:
1. Deberán expedirse a favor del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.

2. La indicación del importe total garantizado con número y letra.

3. Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

4. La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

5. El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

Deberá contener, además, expresamente, los siguientes textos:
a) "Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el INCOIFED otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones."

b) "La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida". Aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en de dicha Ley;

c) "Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, previa liberación por parte de la dependencia requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ECONÓMICO**."

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.

La Convocante:
a) Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.
b) Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.
c) Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y

en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

d) Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará **A UN SOLO PARTICIPANTE (enteramente presupuestada)** a la(s) persona(s) física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.
Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO**, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
e) Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un cuasi empate en el precio de dos o más proposiciones, se tomará en consideración el certificado de empresa colimense, si no cuentan con el certificado, entonces la adjudicación se efectuará en favor del licitante ganador de la insaculación.

La Requirente:
a) Constatará que las características físicas de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados correspondan a las establecidas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y fichas de especificaciones**, de estas bases.

b) Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.

c) Verificará, en su caso, que el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.

d) Se elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

El método de evaluación será binario.

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN: Se hará revisión de la documentación de participación, de forma cuantitativa (al momento de la apertura de las propuestas) y cuantitativa (en la etapa de evaluación), a fin de determinar que las propuestas presentadas por los licitantes cumplan con los requisitos que se establecieron en la presente convocatoria, aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán desechadas y no podrán ser susceptibles de ser analizadas ni técnica ni económicamente.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS: Una vez que se haya validado que los licitantes cumplen con los requisitos cuantitativos solicitados en la documentación de participación, se procederá a dar inicio a la apertura al sobre que contenga las propuestas técnica y económica de los proveedores, analizándose únicamente en esta etapa la propuesta técnica, aquéllas propuestas que no cumplan con los requisitos serán desechadas.

La evaluación de las propuestas se realizará considerando las propuestas en igualdad de circunstancias. Considerando todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, así como los requisitos establecidos en las bases. El licitante se obliga con su participación a otorgar todas las facilidades necesarias al personal de la Convocante, para el desahogo de la evaluación en caso de duda.

La propuesta técnica debe describir el bien o el producto correspondiente con apego exacto a las cantidades y características solicitadas en las bases. La falta de este requisito motivará la descalificación de la propuesta. El incumplimiento en cualquiera de las especificaciones será motivo para que sus propuestas sean desechadas.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS: Se procederá al análisis de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubiese sido desechadas en la etapa técnica, y se dará lectura en voz alta a los importes de cada ofrecimiento comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas, los resultados se asentarán en el cuadro comparativo de evaluación.

Se verificará que las Propuestas Económicas incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en estas bases de licitación. La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en el cuadro comparativo de evaluación.

La Convocante podrá declinar las propuestas cuyo costo sea de tal forma desproporcionado con respecto a los del mercado. No se considerarán las propuestas, cuando el volumen ofertado en el bien, sea menor al 100% de la demanda total solicitada por la Convocante por partida.

Realizadas las evaluaciones anteriores el contrato será adjudicado a la propuesta que de entre las presentadas por los licitantes, reúna las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

9. DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE.

Se descalificará(n) al (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

a) Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. **(Punto 3)** excepto los puntos que se mencionen como opcionales.
b) Si los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y las fichas técnicas** de estas bases.
c) Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
d) Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.
e) Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.
f) Si se comprueba que el licitante no cuenta con el giro u objeto social y cuyas **actividades comerciales** o **profesionales** no estén **relacionadas con los bienes o servicios** objeto de la presente licitación.
g) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.
h) Los licitantes que presenten documentos oficiales alterados, modificando con esto el contenido original de los mismos, o por entregar documentación falsa.
i) Cuando los licitantes omitan entregar uno o más documentos debidamente firmados y en la forma requerida.
j) Si los precios no fueran aceptables para la requirente y la convocante de acuerdo a los precios del mercado.
k) Cuando presenten documentos donde se solicite "bajo protesta de decir la verdad", y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente o cuando solicitándose papel membretado no se entregue de esta forma o no se encuentren firmados autógrafamente dichos documentos.
l) Cuando el licitante se encuentre en los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley de la materia.
m) Cuando el volumen ofertado en el bien por el licitante, sea menor al 100% de la demanda total solicitada.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desestimadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

10. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO (INVITACIÓN O LICITACIÓN).

Se podrá suspender un procedimiento, en los siguientes casos:

a) Cuando en la prestación del servicio entrega de los bienes, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Con la debida oportunidad se avisará por escrito, a los involucrados acerca de la suspensión y se asentará dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive.

11. CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (INVITACIÓN O LICITACIÓN).

Se podrá cancelar un procedimiento, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

a) Por caso fortuito;
b) Por caso de fuerza mayor;
c) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

12. PROCEDIMIENTO DESIERTO (INVITACIÓN O LICITACIÓN).

El procedimiento se declarará desierto en los siguientes casos:
a) Si vencido el plazo de obtención (o venta) de las bases de licitación, nadie las adquiere.
b) Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.
c) Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.
d) Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.
e) Si sus precios no fueran aceptables a juicio de la convocante y requirente.
f) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la institución.
g) En caso de que el precio no fuera aceptable de acuerdo al precio de mercado o presupuesto base, se procederá a declarar desierto el procedimiento.

13. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Procederá la rescisión administrativa del contrato, en los términos del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima:

a) En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado.
b) En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas del procedimiento y/o del contrato.
c) En caso de que el precio no fuera aceptado.
d) Cuando las sumas de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.
e) Cuando no coincidan las características del bien o servicio ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el **ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y fichas técnicas de** estas bases.
f) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la institución.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.
El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, y en su caso a las normas aplicables, incluyendo las supletorias, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.
Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

14. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Dirección General del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, dentro de los SEIS días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra. Las inconformidades se presentarán ante la Contraloría General del Estado.

15. REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Los participantes que fueren adjudicados, asumirán la responsabilidad total para el caso en que, al suministrar los bienes adjudicados por la convocante, infrinjan derechos sobre patentes, marcas o violen registros o derechos de autor, liberando a la convocante de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

16. IMPUESTOS.

El INCOIFED pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

17. SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora del bien, arrendamiento o servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.
De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I El licitante que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por el INCOIFED.
II El proveedor que se encuentre en alguno(s) de los supuesto del artículo 38.
III El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a la institución, así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

IV El licitante o proveedor que presente documentación falsa en la presente licitación, o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
V Omitir presentar las garantías.
VI La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;
VII La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;
VIII El incumplimiento contractual con daño y perjuicio grave para la convocante.

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

18. PENAS CONVENCIONALES.

El INCOIFED, aplicará penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.33% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturales se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa en Moneda Nacional y eliminando centavos.
El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Dirección de Administración del INCOIFED le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.
El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor del INCOIFED, acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.
El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.
Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

19. PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

20. CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, y las demás disposiciones administrativas que competan.

21. RECOMENDACIONES.

El acceso a la sala en que se celebre el Acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas de la licitación, se efectuará en punto de la fecha y hora programada para dicho Acto, no aceptándose el ingreso de quienes lleguen posteriormente, por lo que se sugiere a los licitantes se presenten y registren su asistencia dentro de los treinta minutos previos al inicio del mismo.

22. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desestimadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, siempre y cuando existan condiciones para ello (sanitarias, de espacio o alguna otra situación que lo impida), bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

23. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.
Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la "convocante", solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los "participantes" que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados de la licitación si el comité así lo determinara bajo causas justificadas.

NOTA: Todo lo solicitado en el **ANEXO NUMERO 1 TECNICO** deberá incluirse en su propuesta técnica y económica y formarán parte del (los) contrato(s) que se derive(n) de la presente licitación con el (los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s).

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES (COTIZO O "NO COTIZO")
1	**MESA PREESCOLAR** CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10MIN, CON ADHITIVO ANTIESTÁTICO Y ADHITIVACIÒN DE NO MARCADO (NON BLUSH) CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 3MM Y PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 8 CEJAS REMACHADAS, MEDIDAS MÍNIMAS GENERALES DE 800 X 600 Y 25MM DE PERALTE. LLEVARÁ POR MEDIO DE INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN UNA ZONA RECTANGULAR 120 X 50MM EN PEGADO A UNO DE LOS COSTADOS LARGOS DE LA CUBIERTA Y CENTRADO PARA MEJOR VISION. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7-C ESTRUCTURA: FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" X 1" (25.4MM X 25.4MM), CAL18 MEDIDAS GENERALES ALTURA DE PISO A CUBIERTA 500 MM.	PIEZA	75	

	MARCO PERIMETRAL: 2 LARGUEROS Y 3 TRAVESAÑOS DE PERFIL DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 25.4 MM X 50.8 MM EN CAL18, TODO UNIDO POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE APLICÁNDOLA CON SISTEMA GMAW QUE NO DEJA ESCORIA EN TODO EL PERÍMETRO EN CONTACTO, LLEVARÁ PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA PIJAS: PARA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA TIPO "POP" AS - 66 3/ 16 ALA ANCHA. REGATONES: CUATRO PIEZAS INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO PARA EMBUTIR EN TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1” X 1” (25.4 X 25.4MM) NOTAS: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA SERÁ PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C., EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN, LLEVARA UNA ETIQUETA IMPRESA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN, NOMENCLATURA DEL ELEMENTO •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
2	**MESA BINARIA CHICA** CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR/10MIN, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO LA CUBIERTA SOPORTARÁ UNA CARGA DE 120 KG/CM2, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.5MM CON UN DESMOLDE DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8MM CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGF 228 CON PROFUNDIDAD DE .002" CON LA SELECCIÓN DE ESTÉ DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LLEVARÁ 2 LAPICERAS DE 320MM DE LARGO X 11MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75MM Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 10 PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1100 X 500 Y 25MM DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS. LLEVARÁ POR MEDIO	PIEZA	534	

	DE INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN ZONA CIRCULAR DE 70MM EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO O DEL LADO IZQUIERDO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR CUADRADO CAL18, ESTÁ FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA 1 1/4" X 1 1/4" (31.75 X 31.75MM) ALTURA DE PISO A CUBIERTA 650 MM. MARCO PERIMETRAL: CONFORMADA POR 2 LARGUEROS Y 3 TRAVESAÑOS (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL DE REFUERZO) DE TUBO SECCIÓN RECTANGULAR DE 2" X 1" (50.8MM X 25.4 MM), CAL18. LA ESTRUCTURA TENDRÁ SOLO LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS CONECTORES QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA. DICHAS PERFORACIONES DEBERÁN COINCIDIR CON LOS TETONES QUE TENGA LA CUBIERTA DE POLIPROPILENO. PIJAS: 10 TORNILLOS CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON ROLDANA INTEGRADA DEL NO. 10 X 2 1/2" PARA UNIÓN DE CUBIERTA Y MARCO PERIMETRAL REGATONES: 4 PIEZAS PARA EMBUTIR EN TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 31.75 MM X 31.75MM (1 1/4" X 1 1/4"), INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO. NOTAS: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C., EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN, LLEVARA UNA ETIQUETA IMPRESA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN, NOMENCLATURA DEL ELEMENTO •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
3	**MESA BINARIA GRANDE** CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR/10MIN, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO LA CUBIERTA SOPORTARÁ UNA CARGA DE 120 KG/CM2, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.5MM	PIEZA	532	

	CON UN DESMOLDE DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8MM CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGF 228 CON PROFUNDIDAD DE .002" CON LA SELECCIÓN DE ESTÉ DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LLEVARÁ 2 LAPICERAS DE 320MM DE LARGO X 11MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75MM Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 10 PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1100 X 500 Y 25MM DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS, LLEVARÁ POR MEDIO DE INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN ZONA CIRCULAR DE 70MM EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO O DEL LADO IZQUIERDO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR CUADRADO CAL18, ESTÁ FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA 1 1/4” X 1 1/4” (31.75 X 31.75MM) ALTURA DE PISO A CUBIERTA 750 MM. MARCO PERIMETRAL: CONFORMADA POR 2 LARGUEROS Y 3 TRAVESAÑOS (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL DE REFUERZO) DE TUBO SECCIÓN RECTANGULAR DE 2” X 1” (50.8 MM X 25.4 MM) CAL18. LA ESTRUCTURA TENDRÁ SOLO LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS CONECTORES QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA. DICHAS PERFORACIONES DEBERÁN COINCIDIR CON LOS TETONES QUE TENGA LA CUBIERTA DE POLIPROPILENO. PIJAS: 10 TORNILLOS CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON ROLDANA INTEGRADA DEL NO. 10 X 2 1/2” PARA UNIÓN DE CUBIERTA Y MARCO PERIMETRAL REGATONES: 4 PIEZAS PARA EMBUTIR EN TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 1/4” X 1 1/4” (31.75 MM X 31.75MM), INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO. NOTAS: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA			

	CALIDAD DEL BIEN, LLEVARA UNA ETIQUETA IMPRESA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN, NOMENCLATURA DEL ELEMENTO •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
4	**SILLA PREESCOLAR** ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR, 11 LONGITUDINALES CONTINUAS Y 12 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 6 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 307 MM X 306 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO LLEVARÁ 11 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C MEDIDAS GENERALES DEL RESPALDO 309 MM ANCHO X 167 MM ALTO. ESTRUCTURA: FORMADA POR UN SOPORTE DE RESPALDO EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 3/4” (19MM) CAL18 CON 5 PUNZONADOS PARA FIJAR EL RESPALDO POR MEDIO DE PIJA/TETÓN. ADEMÁS DE DOS ASNILLAS (CUATRO PATAS) DOBLADAS EN FORMA DE “U” DE TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 1" (25.4MM) CAL18. REFUERZO LATERAL REDONDO DE 3/8” A 140MM DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DEL MACIZO, UNIDO AL CUERPO POR SOLDADURA DE PROYECCIÓN POR EL SISTEMA MIG QUE NO DEJA ESCORIA, DE TAL FORMA QUE APILE UNA CON OTRA. SISTEMA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN: SISTEMA OCULTO BAJO EL ASIENTO AUTORAZGADO (REMACHE-LENGÜETA-CANAL-UNIÓN), CUATRO REMACHES (DE ACERO; TIPO POP AS-68-CA 3/16”X3/4”) Y 5 PIJAS DE 10X22 MM, CABEZA FIJADORA HI- LOW PARA EL RESPALDO.	PIEZA	300	

	REGATONES: SEMIESFÉRICOS DE EMBUTIR DE DOBLE PARED TIPO HONGO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 3/4" DE DIÁMETRO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
5	**SILLA BINARIA CHICA** ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR 13 LONGITUDINALES CONTINUAS Y 16 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 10 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 360 MM X 370 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO) LLEVARÁ 18 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C. MEDIDAS GENERALES DEL RESPALDO 360 MM ANCHO SUPERIOR X 370 MM ALTO. ESTRUCTURA: SE CONFORMARÁ DE DOS TUBULARES REDONDOS DE 1" DE DIÁMETRO FABRICADOS EN ACERO	PIEZA	1067	

	AL CARBONO CAL 18 DOBLADOS EN FORMA DE "U" PARA FORMAR LAS PATAS. LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO SERÁ FABRICADA EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 1" DE DIÁMETRO CAL 18, CON CINCO PUNZONADOS PARA FIJAR EL RESPALDO, POR MEDIO DE PIJA-TETÓN. CADA PATA TENDRÁ SOLDADA UN REFUERZO LATERAL A BASE DE SOLERAS TROQUELADAS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL 14. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL 660 MM. ALTURA DEL PISO AL ASIENTO 360 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DE LA PARILLA 150 MM. APERTURA LATERAL 460 MM. APERTURA FRONTAL 405 MM PAPELERA FIJA: FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO REDONDO SÓLIDO, FORMADO POR UN CUERPO DOBLADO EN “U” DE 3/8” FORMADO POR 5 TRAVESAÑOS DE 1/4”. TODOS UNIDOS AL CUERPO POR EL INTERIOR DE LAS PATAS CON SOLDADURA DE PROYECCIÓN. REMACHE Y FIJACION: 5 PIJAS PARA FIJAR EL RESPALDO, 4 REMACHES POP 4.76 MM (3/16”) X 19.05 MM (3/4”) PARA FIJAR EL ASIENTO . REGATONES: SEMIESFÉRICOS DE EMBUTIR, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 3/4" DE DIÁMETRO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
6	**SILLA BINARIA GRANDE** (4°-6°) ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO	PIEZA	1065	

	EN LA PARTE POSTERIOR 13 LONGITUDINALES CONTINUAS Y 16 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 6 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 410 MM X 410 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO) LLEVARÁ 18 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C MEDIDAS GENERALES DEL RESPALDO 400 MM ANCHO SUPERIOR X 225 MM ALTO. ESTRUCTURA: FORMADA POR 2 ASNILLAS EN FORMA DE "U" EN TUBULAR DE 25.4MM (1”) CAL18; 2 PLACAS PARA FIJAR EL ASIENTO FABRICADAS Y CORTADAS, SEGÚN DISEÑO, EN LÁMINA DE ACERO CAL 14 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA; 1 RECEPTOR PARA ASIENTO DE TUBULAR DE 25.4MM (1") CAL 18, CON PERFORACIONES PARA ENSAMBLAR EL RESPALDO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL 810 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA 195 MM. APERTURA LATERAL 500 MM. APERTURA FRONTAL 405 MM. PAPELERA FIJA: FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO REDONDO SÓLIDO, FORMADO POR UN CUERPO DOBLADO EN “U” DE 3/8” FORMADO POR 5 TRAVESAÑOS DE 1/4”. TODOS UNIDOS AL CUERPO POR EL INTERIOR DE LAS PATAS CON SOLDADURA DE PROYECCIÓN. REMACHE Y FIJACION: 5 PIJAS PARA FIJAR EL RESPALDO, 4 REMACHES POP 4.76 MM (3/16”) X 19.05 MM (3/4”) PARA FIJAR EL ASIENTO REGATONES: 4 REGATONES SEMIESFÉRICOS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO ADHERIDOS CON PEGAMENTO DE CONTACTO PARA EMBUTIR NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE.			

	•EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
7	**BUTACA DE ASIENTO DE CONCHA CON PALETA** ASIENTO/RESPALDO: A BASE DE UNA CONCHA ANATÓMICA GRANDE INYECTADA EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D- 256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D - 1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 3.5MM. REFORZADA EN PARTE POSTERIOR DEL ASIENTO CON 4 NERVADURAS LONGITUDINALES Y 3 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA MAYOR REFUERZO EN LA PARTE DEL ASIENTO, Y EL RESPALDO CUENTA CON 3 NERVADURAS TRANSVERSALES EN CADA LATERAL, LO QUE AGREGA UNA MAYOR ESTABILIDAD AL MISMO. ADEMÁS, LLEVARÁ EN CONTRACARA DE LA CONCHA POR INYECCIÓN LOGOTIPOS DEL FABRICANTE; CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA Y PARED REFORZADA. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA EN FORMA ELÍPTICA DE 100 X 60MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7-C ESTRUCTURA: METÁLICA FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE 25.4MM (1") DE DIÁMETRO LÁMINA CAL18. ALTURA TOTAL 780 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA 210 MM. APERTURA LATERAL 550 MM. APERTURA FRONTAL 505 MM. APERTURA TRASERA 530 MM BRAZO DE PALETA: EN TUBULAR REDONDO DE 1” (25.4 MM) DE DIÁMETRO LAMINA NEGRA CAL 18, DOS PIEZAS DOBLADAS SEGÚN DISEÑO PALETA MULTIFUNCIONAL: TIPO CUBIERTA DE 380MM X 380MM. CON UNA ESQUINA EN DIAGONAL PARA EL ACCESO DEL ALUMNO CON ESQUINAS REDONDEADAS Y BOLEADAS EL CONCEPTO DE ESTE DISEÑO ES PARA QUE LA PALETA SEA UTILIZADA POR ALUMNOS DERECHOS O IZQUIERDOS POR LO CUAL ESTÁ PROVISTA DE 2 LAPICERAS CON ÁNGULO DE SALIDA PARA MAYOR	PIEZA	460	

	FUNCIONALIDAD, FABRICADA EN RESINA DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON UN PERALTE DE 20 MM Y UN ESPESOR DE PARED DE 4.0 MM A 4.5MM CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CONTRACARA Y LLEVARÁ PREPARACIÓN A BASE DE 5 INSERTOS DE LATÓN PARA EL SISTEMA DE FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/2" Y 3 ZONAS CON VENAS CAJEADAS PARA ENSAMBLE AL BRAZO DE LA ESTRUCTURA CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA. PAPELERA: FIJA FABRICADA EN ACERO REDONDO SÓLIDO DOBLADO, FORMANDO UN CUERPO EN FORMA DE "U" DE 9.52MM DE DIÁMETRO (3/8") Y CINCO TRAVESAÑOS DE 6.35MM (1/4") TODOS UNIDOS AL CUERPO POR SOLDADURA DE PROYECCIÓN FIJADA SOBRE LOS VÉRTICES DE LAS PATAS POR EL INTERIOR. REMACHES: TIPO "POP" B - 612 3/16", ALA ANCHA PARA UNIÓN DE LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR, LATERALES. REGATONES: DE EMBUTIR, SEMIESFÉRICOS DE DOBLE PARED PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS Y EVITAR QUE SE OXIDEN LAS PATAS. INYECTADOS EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (CUATRO PIEZAS) EN COLOR NEGRO. NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
8	**BUTACA DE ASIENTO Y RESPALDO CON PALETA** ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR 13	PIEZA	275	

	LONGITUDINALES CONTINUAS Y 16 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 6 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 410 MM X 410 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO) LLEVARÁ 18 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7-C MEDIDAS GENERALES DEL RESPALDO 400 MM ANCHO SUPERIOR X 225 MM ALTO. ESTRUCTURA: FORMADA POR DOS ASNILLAS (CUATRO PATAS) DOBLADAS EN FORMA DE “U” EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 1” (25.4 MM) DE DIÁMETRO CAL 18, CON 2 PLACAS PARA FIJAR EL ASIENTO FABRICADAS Y CORTADAS, SEGÚN DISEÑO, EN LÁMINA DE ACERO CAL 14 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA; 1 RECEPTOR PARA ASIENTO DE TUBULAR DE 25.4MM (1") CAL 18, CON PERFORACIONES PARA ENSAMBLAR EL RESPALDO. ALTURA TOTAL 810 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA 195 MM. ALTURA DE PISO A PALETA 730 MM. APERTURA LATERAL 500 MM. APERTURA FRONTAL 405 MM. BRAZO DE PALETA: EN TUBULAR REDONDO DE 1” (25.4 MM) DE DIÁMETRO LAMINA NEGRA CAL 18, DOS PIEZAS DOBLADAS SEGÚN DISEÑO. PALETA MULTIFUNCIONAL: TIPO CUBIERTA DE 380MM X 380MM. CON UNA ESQUINA EN DIAGONAL PARA EL ACCESO DEL ALUMNO CON ESQUINAS REDONDEADAS Y BOLEADAS EL CONCEPTO DE ESTE DISEÑO ES PARA QUE LA PALETA SEA UTILIZADA POR ALUMNOS DERECHOS O IZQUIERDOS POR LO CUAL ESTÁ PROVISTA DE 2 LAPICERAS CON ÁNGULO DE SALIDA PARA MAYOR FUNCIONALIDAD, FABRICADA EN RESINA DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON UN PERALTE DE 20 MM Y UN ESPESOR DE PARED DE 4.0 MM A 4.5MM CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CONTRACARA Y LLEVARÁ PREPARACIÓN A BASE DE 5 INSERTOS DE LATÓN PARA EL SISTEMA DE FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1/4” X 1 1/2” Y 3 ZONAS CON			

	VENAS CAJEADAS PARA ENSAMBLE AL BRAZO DE LA ESTRUCTURA CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA. PAPELERA: FIJA FABRICADA EN ACERO REDONDO SÓLIDO DOBLADO, FORMANDO UN CUERPO EN FORMA DE "U" DE 9.52MM DE DIÁMETRO (3/8") Y CINCO TRAVESAÑOS DE 6.35MM (1/4") TODOS UNIDOS AL CUERPO POR SOLDADURA DE PROYECCIÓN FIJADA SOBRE LOS VÉRTICES DE LAS PATAS POR EL INTERIOR REMACHES: TIPO "POP" B - 612 3/16", POR LA PARTE INFERIOR. REGATONES: DE EMBUTIR, SEMIESFÉRICOS DE DOBLE PARED PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS Y EVITAR QUE SE OXIDEN LAS PATAS. INYECTADOS EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (CUATRO PIEZAS) EN COLOR NEGRO. NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM			
9	**BANCO METÁLICO SIN RESPALDO**, CON ASIENTO DE POLIPROPILENO 300 MM DE DIÁMETRO x 700 MM	PIEZA	28	
10	**PINTARRÓN BLANCO** DE 900 X 3000 MM PINTARRON RECTANGULAR DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 24 PORCELANIZADA, ACABADO ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE Y TERMINADO COMO ESMALTE VITREO COLOR BLANCO MATE HORNEADO; BASE CON TABLERO DE MDF DE 9 MM, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAGIS INTEGRAL. CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO	PIEZA	36	
11	**TABLERO DE CORCHO** DE 900 MM X 1500 MM, TABLERO RECTANGULAR DE MDF DE 12 MM, ADHERIDO EN LA PARTE FRONTAL CON CORCHO DE 3 MM Y POR SU CONTRACARA CON LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 24; CONFINADOS CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	PIEZA	2	

<table>
<tr>
<td>12</td>
<td>CESTO METÁLICO DE 340MM X 190MM X 340MM, LAMINA CALIBRE 20, DE FORMA RECTANGULAR CON DOBLECES REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR Y FONDO, TODOS LOS DOBLECES BIEN HECHOS SOLDADURAS BIEN APLICADAS, PUNTEADAS, LLEVARA TRATAMIENTO DECAPADO Y FOSFATIZADO CON ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA, COLOR ARENA HORNEADA A 220° GRADOS CENTIGRADOS PARA SU MAXIMA FIJACIÓN</td>
<td>PIEZA</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>VIDEOPROYECTOR
Tipo de equipo a solicitar: PROYECTOR 4000 LUMENS
<table>
<tr><td>Sistema de Video proyección</td><td>DLP – DMD de 0.65”</td></tr>
<tr><td>Brillo de color</td><td>Mínimo 4000 lumens.</td></tr>
<tr><td>Resolución Nativa</td><td>Mínimo WXGA 1280x800</td></tr>
<tr><td>Relación Aspecto</td><td>mínimo 16:10</td></tr>
<tr><td>Tipo de lámpara</td><td>203w como mínimo o superior</td></tr>
<tr><td>Vida de la lámpara</td><td>Modo ECO: Mínimo 10 000 horas, Modo normal: Mínimo 6000 horas</td></tr>
<tr><td>Tamaño de proyección:</td><td>mínimo sugerido de 60” a 180” (min 30”/ Max300”)</td></tr>
<tr><td>Corrección Keystone:</td><td>Vertical: Mínimo +/- 40 grados</td></tr>
<tr><td>Relación de contraste</td><td>Mínimo 20,000:1</td></tr>
<tr><td>Tipo y Lente de proyección:</td><td>Lente de cristal, Tipo enfoque manual,</td></tr>
<tr><td>Interfaces:</td><td>2x (HDM 1.4a/HDCP1.4, 1x USB tipo A, 1x USB tipo mini B, 1x entrada D-SUB 15, 1x salida D-Sub15, 1x mini estéreo, 1xRS-232, IR receptor (x2) frente/arriba</td></tr>
<tr><td>Audio</td><td>Mínimo x1 20w</td></tr>
<tr><td>Deberá incluir</td><td>Cable HDMI, y cable de Energía, Control remoto con pilas incluidas, Manual de operación en español</td></tr>
<tr><td>Montable en Techo</td><td>Fijación en techo SI</td></tr>
<tr><td>Peso máximo</td><td>2.3 kgs</td></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>3 años en equipo, 1 año en lampara</td></tr>
</table>
CONDICIONES GENERALES
6. GARANTÍAS
Garantía de 3 años en el equipo y 1 año en lampara
7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

Toda la información listada en este apartado, forma parte de la documentación que deberán presentar los participantes en su propuesta técnica.
1.- Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantía, en su cotización y en su propuesta técnica. Todos los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fábrica.</td>
<td>EQUIPO</td>
<td>200</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	2.- Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior mediante carta original. 3.- Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual pueda ser corroborada la información de acuerdo a su cotización. 4.- Deberá presentar carta de distribuidor autorizado y certificado emitida por el fabricante, vigente en original y mencionando el número de concurso al cual participa. **8. ENTREGABLES** Toda la documentación listada en este apartado forma parte de la evidencia, una vez entregado el servicio o equipo al área requirente. 1. Garantía por escrito de acuerdo con lo especificado en el apartado 6. Garantías, de este anexo.			

NOTA: Se deberá entregar junto con este documento, copia de la entrega y recepción de muestras en almacén.

_____

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO

ADQUISICIÓN DE: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	**MESA PREESCOLAR** CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6 GR/10MIN, CON ADHITIVO ANTIESTÁTICO Y ADHITIVACIÒN DE NO MARCADO (NON BLUSH) CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 3MM Y PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 8 CEJAS REMACHADAS, MEDIDAS MÍNIMAS GENERALES DE 800 X 600 Y 25MM DE PERALTE. LLEVARÁ POR MEDIO DE INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN UNA ZONA RECTANGULAR 120 X 50MM EN PEGADO A UNO DE LOS COSTADOS LARGOS DE LA CUBIERTA Y CENTRADO PARA MEJOR VISION. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7-C ESTRUCTURA: FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1” X 1” (25.4MM X 25.4MM), CAL18 MEDIDAS GENERALES ALTURA DE PISO A CUBIERTA 500 MM. MARCO PERIMETRAL: 2 LARGUEROS Y 3 TRAVESAÑOS DE PERFIL DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 25.4 MM X 50.8 MM EN	PIEZA	75				

	CAL18, TODO UNIDO POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE APLICÁNDOLA CON SISTEMA GMAW QUE NO DEJA ESCORIA EN TODO EL PERÍMETRO EN CONTACTO, LLEVARÁ PERFORACIONES PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA PIJAS: PARA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA TIPO "POP" AS - 66 3/ 16 ALA ANCHA. REGATONES: CUATRO PIEZAS INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO PARA EMBUTIR EN TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" X 1" (25.4 X 25.4MM) NOTAS: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA SERÁ PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C., EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN, LLEVARA UNA ETIQUETA IMPRESA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN, NOMENCLATURA DEL ELEMENTO •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
2	**MESA BINARIA CHICA** CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR/10MIN, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO LA CUBIERTA SOPORTARÁ UNA CARGA DE 120 KG/CM2, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM EN TODA	PIEZA	534				

	LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.5MM CON UN DESMOLDE DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8MM CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGF 228 CON PROFUNDIDAD DE .002" CON LA SELECCIÓN DE ESTÉ DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LLEVARÁ 2 LAPICERAS DE 320MM DE LARGO X 11MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75MM Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 10 PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1100 X 500 Y 25MM DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS. LLEVARÁ POR MEDIO DE INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN ZONA CIRCULAR DE 70MM EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO O DEL LADO IZQUIERDO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR CUADRADO CAL18, ESTÁ FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA 1 1/4” X 1 1/4” (31.75 X 31.75MM) ALTURA DE PISO A CUBIERTA 650 MM. MARCO PERIMETRAL: CONFORMADA POR 2 LARGUEROS Y 3 TRAVESAÑOS (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL DE REFUERZO) DE TUBO SECCIÓN RECTANGULAR DE 2” X 1” (50.8MM X 25.4 MM), CAL18. LA ESTRUCTURA TENDRÁ SOLO LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS CONECTORES QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA. DICHAS PERFORACIONES DEBERÁN COINCIDIR						

	CON LOS TETONES QUE TENGA LA CUBIERTA DE POLIPROPILENO. PIJAS: 10 TORNILLOS CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON ROLDANA INTEGRADA DEL NO. 10 X 2 1/2" PARA UNIÓN DE CUBIERTA Y MARCO PERIMETRAL REGATONES: 4 PIEZAS PARA EMBUTIR EN TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 31.75 MM X 31.75MM (1 1/4" X 1 1/4"), INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO. NOTAS: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C., EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN, LLEVARA UNA ETIQUETA IMPRESA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN, NOMENCLATURA DEL ELEMENTO •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
3	**MESA BINARIA GRANDE** CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR/10MIN, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO LA CUBIERTA SOPORTARÁ UNA CARGA DE 120 KG/CM2, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON	PIEZA	532				

	ESPESOR MÍNIMO DE 2.5MM CON UN DESMOLDE DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8MM CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGF 228 CON PROFUNDIDAD DE .002" CON LA SELECCIÓN DE ESTÉ DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LLEVARÁ 2 LAPICERAS DE 320MM DE LARGO X 11MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75MM Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 10 PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1100 X 500 Y 25MM DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS, LLEVARÁ POR MEDIO DE INYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN ZONA CIRCULAR DE 70MM EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO O DEL LADO IZQUIERDO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR CUADRADO CAL18, ESTÁ FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA 1 1/4” X 1 1/4” (31.75 X 31.75MM) ALTURA DE PISO A CUBIERTA 750 MM. MARCO PERIMETRAL: CONFORMADA POR 2 LARGUEROS Y 3 TRAVESAÑOS (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL DE REFUERZO) DE TUBO SECCIÓN RECTANGULAR DE 2” X 1” (50.8 MM X 25.4 MM) CAL18. LA ESTRUCTURA TENDRÁ SOLO LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LOS CONECTORES QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA. DICHAS PERFORACIONES DEBERÁN COINCIDIR CON LOS TETONES QUE TENGA LA CUBIERTA DE POLIPROPILENO.						

	PIJAS: 10 TORNILLOS CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON ROLDANA INTEGRADA DEL NO. 10 X 2 1/2" PARA UNIÓN DE CUBIERTA Y MARCO PERIMETRAL REGATONES: 4 PIEZAS PARA EMBUTIR EN TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 1/4" X 1 1/4" (31.75 MM X 31.75MM), INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO. NOTAS: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN, LLEVARA UNA ETIQUETA IMPRESA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN, NOMENCLATURA DEL ELEMENTO •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
4	**SILLA PREESCOLAR** ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO EN LA	PIEZA	300				

	PARTE POSTERIOR, 11 LONGITUDINALES CONTINUAS Y 12 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 6 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 307 MM X 306 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO LLEVARÁ 11 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C MEDIDAS GENERALES DEL RESPALDO 309 MM ANCHO X 167 MM ALTO. ESTRUCTURA: FORMADA POR UN SOPORTE DE RESPALDO EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 3/4” (19MM) CAL18 CON 5 PUNZONADOS PARA FIJAR EL RESPALDO POR MEDIO DE PIJA/TETÓN. ADEMÁS DE DOS ASNILLAS (CUATRO PATAS) DOBLADAS EN FORMA DE “U” DE TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 1" (25.4MM) CAL18. REFUERZO LATERAL REDONDO DE 3/8” A 140MM DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DEL MACIZO, UNIDO AL CUERPO POR SOLDADURA DE PROYECCIÓN POR EL SISTEMA MIG QUE NO DEJA ESCORIA, DE TAL FORMA QUE APILE UNA CON OTRA. SISTEMA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN: SISTEMA OCULTO BAJO EL ASIENTO AUTORAZGADO						

	(REMACHE-LENGÜETA-CANAL-UNIÓN), CUATRO REMACHES (DE ACERO; TIPO POP AS-68-CA 3/16"X3/4") Y 5 PIJAS DE 10X22 MM, CABEZA FIJADORA HI- LOW PARA EL RESPALDO. REGATONES: SEMIESFÉRICOS DE EMBUTIR DE DOBLE PARED TIPO HONGO PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 3/4" DE DIÁMETRO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
5	**SILLA BINARIA CHICA** ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR 13 LONGITUDINALES CONTINUAS Y 16 TRANSVERSALES EN CADA	PIEZA	1067				

	LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 10 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 360 MM X 370 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO) LLEVARÁ 18 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C. MEDIDAS GENERALES DEL RESPALDO 360 MM ANCHO SUPERIOR X 370 MM ALTO. ESTRUCTURA: SE CONFORMARÁ DE DOS TUBULARES REDONDOS DE 1" DE DIÁMETRO FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO CAL 18 DOBLADOS EN FORMA DE "U" PARA FORMAR LAS PATAS. LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO SERÁ FABRICADA EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 1" DE DIÁMETRO CAL 18, CON CINCO PUNZONADOS PARA FIJAR EL RESPALDO, POR MEDIO DE PIJA-TETÓN. CADA PATA TENDRÁ SOLDADA UN REFUERZO LATERAL A BASE DE SOLERAS TROQUELADAS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL 14. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL 660 MM. ALTURA DEL PISO AL ASIENTO 360 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE SUPERIOR DE LA PARILLA 150 MM. APERTURA LATERAL 460 MM. APERTURA FRONTAL 405 MM						

	PAPELERA FIJA: FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO REDONDO SÓLIDO, FORMADO POR UN CUERPO DOBLADO EN "U" DE 3/8" FORMADO POR 5 TRAVESAÑOS DE 1/4". TODOS UNIDOS AL CUERPO POR EL INTERIOR DE LAS PATAS CON SOLDADURA DE PROYECCIÓN. REMACHE Y FIJACION: 5 PIJAS PARA FIJAR EL RESPALDO, 4 REMACHES POP 4.76 MM (3/16") X 19.05 MM (3/4") PARA FIJAR EL ASIENTO . REGATONES: SEMIESFÉRICOS DE EMBUTIR, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 3/4" DE DIÁMETRO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
6	**SILLA BINARIA GRANDE** (4°-6°) ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA	PIEZA	1065				

	ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR 13 LONGITUDINALES CONTINUAS Y 16 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 6 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 410 MM X 410 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO) LLEVARÁ 18 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7- C MEDIDAS GENERALES DEL RESPALDO 400 MM ANCHO SUPERIOR X 225 MM ALTO. ESTRUCTURA: FORMADA POR 2 ASNILLAS EN FORMA DE "U" EN TUBULAR DE 25.4MM (1”) CAL18; 2 PLACAS PARA FIJAR EL ASIENTO FABRICADAS Y CORTADAS, SEGÚN DISEÑO, EN LÁMINA DE ACERO CAL 14 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA; 1 RECEPTOR PARA ASIENTO DE TUBULAR DE 25.4MM (1") CAL 18, CON PERFORACIONES PARA ENSAMBLAR EL RESPALDO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL 810 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA 195 MM. APERTURA LATERAL 500 MM. APERTURA FRONTAL 405 MM.						

	PAPELERA FIJA: FABRICADA TOTALMENTE DE ACERO REDONDO SÓLIDO, FORMADO POR UN CUERPO DOBLADO EN "U" DE 3/8" FORMADO POR 5 TRAVESAÑOS DE 1/4". TODOS UNIDOS AL CUERPO POR EL INTERIOR DE LAS PATAS CON SOLDADURA DE PROYECCIÓN. REMACHE Y FIJACION: 5 PIJAS PARA FIJAR EL RESPALDO, 4 REMACHES POP 4.76 MM (3/16") X 19.05 MM (3/4") PARA FIJAR EL ASIENTO REGATONES: 4 REGATONES SEMIESFÉRICOS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO ADHERIDOS CON PEGAMENTO DE CONTACTO PARA EMBUTIR NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
7	**BUTACA CON ASIENTO DE CONCHA CON PALETA** ASIENTO/RESPALDO: A BASE DE UNA CONCHA ANATÓMICA GRANDE INYECTADA EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D- 256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D - 1238 DE 6 GR/10 MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA CON UN ESPESOR DE PARED DE 3.5MM. REFORZADA EN PARTE POSTERIOR DEL ASIENTO CON 4 NERVADURAS LONGITUDINALES	PIEZA	460				

	Y 3 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA MAYOR REFUERZO EN LA PARTE DEL ASIENTO, Y EL RESPALDO CUENTA CON 3 NERVADURAS TRANSVERSALES EN CADA LATERAL, LO QUE AGREGA UNA MAYOR ESTABILIDAD AL MISMO. ADEMÁS, LLEVARÁ EN CONTRACARA DE LA CONCHA POR INYECCIÓN LOGOTIPOS DEL FABRICANTE; CON VENTANA PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA Y PARED REFORZADA. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA EN FORMA ELÍPTICA DE 100 X 60MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7-C ESTRUCTURA: METÁLICA FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS EN TUBULAR REDONDO DE 25.4MM (1") DE DIÁMETRO LÁMINA CAL18. ALTURA TOTAL 780 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA 210 MM. APERTURA LATERAL 550 MM. APERTURA FRONTAL 505 MM. APERTURA TRASERA 530 MM BRAZO DE PALETA: EN TUBULAR REDONDO DE 1” (25.4 MM) DE DIÁMETRO LAMINA NEGRA CAL 18, DOS PIEZAS DOBLADAS SEGÚN DISEÑO PALETA MULTIFUNCIONAL: TIPO CUBIERTA DE 380MM X 380MM. CON UNA ESQUINA EN DIAGONAL PARA EL ACCESO DEL ALUMNO CON ESQUINAS REDONDEADAS Y BOLEADAS EL CONCEPTO DE ESTE DISEÑO ES PARA QUE LA PALETA SEA UTILIZADA POR ALUMNOS DERECHOS O IZQUIERDOS POR LO CUAL ESTÁ PROVISTA DE 2 LAPICERAS CON ÁNGULO DE SALIDA PARA MAYOR FUNCIONALIDAD, FABRICADA EN RESINA DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON UN						

	PERALTE DE 20 MM Y UN ESPESOR DE PARED DE 4.0 MM A 4.5MM CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CONTRACARA Y LLEVARÁ PREPARACIÓN A BASE DE 5 INSERTOS DE LATÓN PARA EL SISTEMA DE FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/2" Y 3 ZONAS CON VENAS CAJEADAS PARA ENSAMBLE AL BRAZO DE LA ESTRUCTURA CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA. PAPELERA: FIJA FABRICADA EN ACERO REDONDO SÓLIDO DOBLADO, FORMANDO UN CUERPO EN FORMA DE "U" DE 9.52MM DE DIÁMETRO (3/8") Y CINCO TRAVESAÑOS DE 6.35MM (1/4") TODOS UNIDOS AL CUERPO POR SOLDADURA DE PROYECCIÓN FIJADA SOBRE LOS VÉRTICES DE LAS PATAS POR EL INTERIOR. REMACHES: TIPO "POP" B - 612 3/16", ALA ANCHA PARA UNIÓN DE LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR, LATERALES. REGATONES: DE EMBUTIR, SEMIESFÉRICOS DE DOBLE PARED PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS Y EVITAR QUE SE OXIDEN LAS PATAS. INYECTADOS EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (CUATRO PIEZAS) EN COLOR NEGRO. NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE.						

	•EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
8	**BUTACA DE ASIENTO Y RESPALDO CON PALETA** ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN RESINA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD D-256 (NON BREAK), ÍNDICE DE FLUIDEZ D-1238 DE 6GR/10MIN, CON ADHITIVACIÓN ANTIESTÁTICA Y DE NO MARCADO (NON BLUSH), TEXTURIZADOS ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXPUESTA DOS PIEZAS SEPARADAS CON FORMA ANATÓMICA, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM, LLEVARÁ VENAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR 13 LONGITUDINALES CONTINUAS Y 16 TRANSVERSALES EN CADA LATERAL PARA REFUERZO DEL ASIENTO, ASÍ COMO 6 CEJAS PARA ENSAMBLE A LA ESTRUCTURA POR LA PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES DEL ASIENTO 410 MM X 410 MM. EL RESPALDO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4MM Y ESPESOR PERIMETRAL DE 16MM (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO) LLEVARÁ 18 VENAS DE REFUERZO EN CARA POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO, CONTARÁ CON 2 VENAS EN FORMA DE CANAL RECEPTOR PARA RECIBIR EL SOPORTE TUBULAR DONDE SE ENSAMBLARÁ CON 5 PIJAS. LLEVARÁ POR MEDIO DE HEAT TRANSFER EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DEL ESTADO DE COLIMA PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO EN FORMA CIRCULAR DE 65MM DE DIÁMETRO. COLOR CÓDIGO PANTONE GRIS 7-C MEDIDAS	PIEZA	275				

	GENERALES DEL RESPALDO 400 MM ANCHO SUPERIOR X 225 MM ALTO. ESTRUCTURA: FORMADA POR DOS ASNILLAS (CUATRO PATAS) DOBLADAS EN FORMA DE "U" EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 1" (25.4 MM) DE DIÁMETRO CAL 18, CON 2 PLACAS PARA FIJAR EL ASIENTO FABRICADAS Y CORTADAS, SEGÚN DISEÑO, EN LÁMINA DE ACERO CAL 14 SOLDADOS A LA ESTRUCTURA; 1 RECEPTOR PARA ASIENTO DE TUBULAR DE 25.4MM (1") CAL 18, CON PERFORACIONES PARA ENSAMBLAR EL RESPALDO. ALTURA TOTAL 810 MM. ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA 195 MM. ALTURA DE PISO A PALETA 730 MM. APERTURA LATERAL 500 MM. APERTURA FRONTAL 405 MM. BRAZO DE PALETA: EN TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM) DE DIÁMETRO LAMINA NEGRA CAL 18, DOS PIEZAS DOBLADAS SEGÚN DISEÑO. PALETA MULTIFUNCIONAL: TIPO CUBIERTA DE 380MM X 380MM. CON UNA ESQUINA EN DIAGONAL PARA EL ACCESO DEL ALUMNO CON ESQUINAS REDONDEADAS Y BOLEADAS EL CONCEPTO DE ESTE DISEÑO ES PARA QUE LA PALETA SEA UTILIZADA POR ALUMNOS DERECHOS O IZQUIERDOS POR LO CUAL ESTÁ PROVISTA DE 2 LAPICERAS CON ÁNGULO DE SALIDA PARA MAYOR FUNCIONALIDAD, FABRICADA EN RESINA DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON UN PERALTE DE 20 MM Y UN ESPESOR DE PARED DE 4.0 MM A 4.5MM CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CONTRACARA Y LLEVARÁ PREPARACIÓN A BASE DE 5 INSERTOS DE LATÓN PARA EL SISTEMA DE FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/2" Y 3 ZONAS CON VENAS CAJEADAS PARA ENSAMBLE AL BRAZO DE LA ESTRUCTURA CON						

	ADITIVO ANTIESTÁTICO, TEXTURIZADA EN LA CARA EXPUESTA. PAPELERA: FIJA FABRICADA EN ACERO REDONDO SÓLIDO DOBLADO, FORMANDO UN CUERPO EN FORMA DE "U" DE 9.52MM DE DIÁMETRO (3/8") Y CINCO TRAVESAÑOS DE 6.35MM (1/4") TODOS UNIDOS AL CUERPO POR SOLDADURA DE PROYECCIÓN FIJADA SOBRE LOS VÉRTICES DE LAS PATAS POR EL INTERIOR REMACHES: TIPO "POP" B - 612 3/16", POR LA PARTE INFERIOR. REGATONES: DE EMBUTIR, SEMIESFÉRICOS DE DOBLE PARED PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS Y EVITAR QUE SE OXIDEN LAS PATAS. INYECTADOS EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (CUATRO PIEZAS) EN COLOR NEGRO. NOTA: •PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA GMAW (GAS METAL ARC WELDING) PROCESO SIN ESCORIA •LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER PREVIAMENTE LAVADA Y LLEVAR UNA APLICACIÓN DE FOSFATO, CON UN ACABADO DE PINTURA MEDIANTE UN PROCESO ELECTROSTÁTICO MICRO-PULVERIZADO HORNEADA A 200°C, EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE. •EMPAQUE, PARA EL ADECUADO TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN •TOLERANCIAS GENERALES +/-10MM						
9	**BANCO METÁLICO SIN RESPALDO**, CON ASIENTO DE POLIPROPILENO 300 MM DE DIÁMETRO x 700 MM	PIEZA	28				
10	**PINTARRÓN BLANCO** DE 900 X 3000 MM PINTARRON RECTANGULAR DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 24 PORCELANIZADA, ACABADO ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE Y	PIEZA	36				

<table>
<tr><td></td><td>TERMINADO COMO ESMALTE VITREO COLOR BLANCO MATE HORNEADO; BASE CON TABLERO DE MDF DE 9 MM, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAGIS INTEGRAL. CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>TABLERO DE CORCHO DE 900 MM X 1500 MM, TABLERO RECTANGULAR DE MDF DE 12 MM, ADHERIDO EN LA PARTE FRONTAL CON CORCHO DE 3 MM Y POR SU CONTRACARA CON LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 24; CONFINADOS CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL</td><td>PIEZA</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>CESTO METÁLICO DE 340MM X 190MM X 340MM, LAMINA CALIBRE 20, DE FORMA RECTANGULAR CON DOBLECES REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR Y FONDO, TODOS LOS DOBLECES BIEN HECHOS SOLDADURAS BIEN APLICADAS, PUNTEADAS, LLEVARA TRATAMIENTO DECAPADO Y FOSFATIZADO CON ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA, COLOR ARENA HORNEADA A 220° GRADOS CENTIGRADOS PARA SU MAXIMA FIJACIÓN</td><td>PIEZA</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>VIDEOPROYECTOR
Tipo de equipo a solicitar: PROYECTOR 4000 LUMENS
<table><tr><td>Sistema de Video proyección</td><td>DLP – DMD de 0.65”</td></tr><tr><td>Brillo de color</td><td>Mínimo 4000 lumens.</td></tr><tr><td>Resolución Nativa</td><td>Mínimo WXGA 1280x800</td></tr><tr><td>Relación Aspecto</td><td>mínimo 16:10</td></tr><tr><td>Tipo de lámpara</td><td>203w como mínimo o superior</td></tr><tr><td>Vida de la lámpara</td><td>Modo ECO: Mínimo 10 000 horas, Modo normal: Mínimo 6000 horas</td></tr><tr><td>Tamaño de proyección:</td><td>mínimo sugerido de 60” a 180” (min 30”/ Max300”)</td></tr></table></td><td>EQUIPO</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Corrección Keystone:	Vertical: Mínimo +/- 40 grados
Relación de contraste	Mínimo 20,000:1
Tipo y Lente de proyección:	Lente de cristal, Tipo enfoque manual,
Interfaces:	2x (HDM 1.4a/HDCP1.4, 1x USB tipo A, 1x USB tipo mini B, 1x entrada D-SUB 15, 1x salida D-Sub15, 1x mini estéreo, 1xRS-232, IR receptor (x2) frente/arriba
Audio	Mínimo x1 20w
Deberá incluir	Cable HDMI, y cable de Energía, Control remoto con pilas incluidas, Manual de operación en español
Montable en Techo	Fijación en techo SI
Peso máximo	2.3 kgs
Garantía	3 años en equipo, 1 año en lampara

CONDICIONES GENERALES

6. GARANTÍAS

Garantía de 3 años en el equipo y 1 año en lampara

7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

Toda la información listada en este apartado, forma parte de la documentación que deberán presentar los participantes en su propuesta técnica.

1.- Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantía, en su cotización y en su propuesta técnica. Todos los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fábrica.

2.- Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior mediante carta original.

3.- Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual pueda ser corroborada la información de acuerdo a su cotización.

4.- Deberá presentar carta de distribuidor autorizado y certificado emitida por el fabricante, vigente en original y mencionando el número de concurso al cual participa.

8. ENTREGABLES

Toda la documentación listada en este apartado forma parte de la evidencia, una vez entregado el servicio o equipo al área requirente.

	1. Garantía por escrito de acuerdo con lo especificado en el apartado 6. Garantías, de este anexo.						
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	

_____

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 3 (PUNTO 3.2)

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en **EL PROCEDIMEINTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRUBUTENTES:	
CALLE Y NÚMERO:	
COLONIA:	
MUNICIPIO:	
ENTIDAD FEDERATIVA:	
CODIGO POSTAL:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
TELEFONO(S):	

Fecha y número de la escritura pública en la que consta su ACTA CONSTITUTIVA	
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o fedatario que las protocolizó:	
Relación de socios (primer apellido, segundo apellido y nombres):	
Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional:	
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:	
Nombre, número y circunscripción del Notario Público que las protocolizó:	
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:	
Nombre y domicilio del apoderado legal o representante:	
Datos de la escritura pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: Escritura pública número y fecha:	
Nombre número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó.	

_____

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.3) (en hoja membretada)
CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.
(Aplica para Personas Físicas y Morales)

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
PRESENTE

Fecha: _____

Por este conducto le manifiesto a usted, que el suscrito (nombre de la persona física o apoderado), y en mi calidad de (licitante o apoderado) de la empresa _ (Persona Física o Moral), personalidad que acredito con la documentación solicitada en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**, declaro que mi representada conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y demás normatividad aplicable en materia de adquisiciones; que está debidamente enterada y de acuerdo con el contenido de las bases, sus anexos, catálogo de conceptos y acta de junta de aclaraciones de la misma licitación; y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

_____
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 5 (punto 3.4) (en hoja membretada)
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
PRESENTE

FECHA: _____

En relación a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**, el que suscribe (licitante o apoderado) en mi carácter de_____ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:
Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que está _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INCOIFED, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

_____

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 6 (punto 3.5) (en hoja membretada)
CARTA DEL ARTICULO 38 DE LA LAASSP
(Aplica para Personas Físicas y Morales)

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
PRESENTE

Fecha: _____

Relación al procedimiento por **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**, el que suscribe _____ en mi carácter de_____ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:
Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que está _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del estado de Colima. Asimismo, que tampoco desempeño (amos) empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, tal y como lo establece la fracción ix del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

_____
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7 (Punto 3.6) (en hoja membretada)
CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
PRESENTE

El suscrito _____ en mi calidad de representante legal y _____ de la empresa _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

La empresa que represento, se compromete en caso de ser adjudicada en la presente **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**, a entregar bienes nuevos, sin uso, libres de defectos de diseño, garantizando la calidad y el buen funcionamiento de los bienes ofertados y señalados en el anexo numero 1 técnico, así como a responder por defectos y vicios ocultos de los mismos.

En caso de ser ganador, se asumirá la responsabilidad total del uso o aplicación de patentes, marcas o derechos de autor, liberando al Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa de toda responsabilidad.
Asimismo, manifiesto que en el caso de que se detecten bienes y/o servicios que no cumplan con las características señaladas en el **anexo número 1 técnico** y/o con alguno de los aspectos mencionados en las bases y/o pactados en el contrato y nuestra proposición, nos comprometemos a sustituirlos y/o solucionar los servicios a la brevedad sin costo alguno para el INCOIFED, dentro de las siguientes 72 horas, después de observado dicho incumplimiento; garantizando todos los requerimientos de la convocante que así se exijan en tiempo y forma.

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 8 (Punto 3.10) (en hoja membretada)
INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

El que suscribe_____ representante legal de la empresa _____, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada cuenta con la experiencia, personal, instalaciones, capacidad administrativa y económica, y demás recursos necesarios para cumplir satisfactoriamente con los compromisos contractuales que se deriven de este proceso, en el caso de que resulte con adjudicación de contrato de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**, además anexo a esta declaración la información de un contrato (comprendidos dentro del periodo del año 2020 a la fecha) de características similares, incorporando también las cartas de entera satisfacción.

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 9 (Punto 3.11) (en hoja membretada)

SUBCONTRATACIONES

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

El que suscribe_____ representante legal de la empresa _____, en atención al punto 3.11 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que NO tengo contemplado subcontratar el___ (arrendamiento, bien o servicio)_____ en razón de la siguiente justificación_____ para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 10 (Punto 3.12) (en hoja membretada)
ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN
(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

El que suscribe_____ representante legal de la empresa _____, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa con la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO.**

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 11 (Punto 3.13) (en hoja membretada)
ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS
(elegir entre individual o conjunta)

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

(Presentación de propuesta individual)

El que suscribe (nombre del licitante o apoderado) en mi carácter de (licitante o apoderado/representante legal) de la empresa _____, declaro bajo protesta de decir verdad que presento mi propuesta para la licitación pública nacional no. **LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO,** de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. además, manifiesto conocer las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la ley federal de competencia.

(Presentación de propuesta conjunta)

El que suscribe_____ representante legal de la empresa _____, para objeto de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** la imposibilidad de presentar propuesta de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.
En razón de la siguiente
justificación_____
_____
_____.

Asimismo, manifiesto conocer las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la ley federal de competencia.

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 12 (Punto 3.14) (en hoja membretada)

CARTA COMPROMISO

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

El que suscribe_____ representante legal de la empresa _____, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de la **Licitación Por LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO**, ME COMPROMETO A SUMINISTRAR LOS BIENES SEÑALADOS EN EL **ANEXO NUMERO 1 TECNICO** EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA, ASI COMO EN LAS FECHAS PROGRAMADAS (PRIMERA ENTREGA 25 DE AGOSTO DE 2025 Y SEGUNDA Y ÚLTIMA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025), QUE ASI SE REQUIERAN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 13 (Punto 3.15) (en hoja membretada)
CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE_____ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que las actividades comerciales o profesionales de la empresa a la que represento están relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse señalados en el **ANEXO NÚMERO 1 TECNICO del presente PROCEDIMIENTO Por LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-36079003-08-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO.**

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 14 (Punto 3.16) (en hoja membretada)
TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

El que suscribe_____ representante legal de la empresa _____, en atención al punto 3.16 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que estoy enterado (a) de las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de Protección de Datos Personales y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, razón por la que otorgo mi conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de mi representada que el INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INCOIFED) como sujeto obligado y cumpliendo la Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales realice de todos los actos de la presente licitación o proceso de adjudicación, así como de los demás actos jurídicos que de ella se deriven.

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 15 (Punto 3.20) (en hoja membretada)
CARTA COMPROMISO DE ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN

(Lugar y Fecha de Expedición).

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED
P R E S E N T E.

El que suscribe_____ representante legal de la empresa _____, en atención a los puntos 1.2 y 3.20 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que conozco, estoy enterado de las fechas de programación de entrega, así como las cantidades, por lo que me comprometo y obligo a suministrar en forma y fecha los bienes señalados en el calendario, EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA QUE ASÍ SE REQUIERA POR PARTE DE LA REQUIRIENTE; y si así no lo hiciere, se me apliquen las penas correspondientes.

A T E N T A M E N T E
Nombre de la empresa
REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

APENDICE

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No.:

CONTRATO DE ADQUISICIÓN A PRECIOS FIJOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA A TRAVES DE EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ INCOIFED, REPRESENTADA POR LA ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: C. _____ A QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR REPRESENTADO POR EL C. _____ EN SU CARÁCTER DE: PERSONA FISICA DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- PRIMERA. -EL INCOIFED por conducto de su titular declara:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, según los artículos _1 y 2 de la Ley que lo crea.

I.2.- Su representante el ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ, quien ocupa el cargo de Director General, acredita la personalidad con que comparece a celebrar el presente instrumento mediante nombramiento expedido por el LA MTRA. INDIRA VIZCAINO SILVA, Gobernador del Estado de Colima, de fecha __ DE _____ DE 2025.

I.3.- Los recursos para la contratación materia de esta licitación provienen de recursos Estatales los cuales ejercerá el EL INCOIFED y cuenta con la autorización de la inversión. RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2025.

I.4.- Tiene su domicilio en Calz. Pedro A. Galván No. 325 Norte, Col. Centro, Colima, Col. C.P. 28000

I.5.- Que la adjudicación de este contrato es a través de ADJUDICACION _____ con fundamento en el artículo _ _ _ _ _ _ LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

I.6.- Que el suministro del mobiliario, equipo y servicios, o b j e t o d e l p r e s e n t e contrato, será supervisado a su entrega por EL INCOIFED

II.- SEGUNDA.-"EL PROVEEDOR declara que:

2.1.- Que es Persona Física y acredita la existencia legal de su Sociedad mediante Escritura Publica No. ======. de fecha , otorgada ante la fe del Notario Público No ========= con ejercicio y residencia en: =========, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de: ==== bajo el folio No. .

2.2.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y dispone de capacidad técnica y económica así como la organización y elementos suficientes para ello.

2.3.- Que se encuentra inscrita ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, bajo el Registro Federal de Contribuyentes No. _____

2.4.- Que tiene establecido su domicilio en: _____ mismo que se señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato.

2.5.- Que conoce el contenido de LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA., su reglamento y demás disposiciones complementarias a la misma.

2.6.- Que es mexicano por nacimiento y así mismo conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, seguirá considerando como Mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

III.- Ambas partes declaran que:

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA: Objeto del contrato.- "EL PROVEEDOR se obliga a entregar directamente, por cuenta y bajo su responsabilidad, el Mobiliario, Equipo y servicios que se detalla en esta cláusula, utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentación necesaria, mismos que se describen a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	U.M.	VOLUMEN

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR .- Se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo, y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de otra persona; en el caso requerido EL INCOIFED dará su autorización, pero quedando bajo la responsabilidad de "EL PROVEEDOR el suministro que se entregue.

A Solicitud de EL INCOIFED, el "EL PROVEEDOR, presentara una muestra física de los artículos que vayan a entregar en un plazo máximo de cinco días a partir de habérseles solicitado, lo cual una vez

aceptada por el área responsable de las Adquisiciones de EL INCOIFED se tomara como base para la fabricación, entrega y recepción de cada uno de ellos.

TERCERA: ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS.- "EL PROVEEDOR se obliga a suministrar el Mobiliario, Equipo y servicios objeto de este contrato, de conformidad con la Cláusula PRIMERA de este instrumento y al precio que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCIÓN	U.M.	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
				TOTAL	
				16% IVA	
				TOTAL	

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- EL INCOIFED cubrirá a "EL PROVEEDOR, por concepto de suministro del Mobiliario, Equipo y servicios, que se establece en la cláusula PRIMERA, la cantidad de: $_____ (PESOS 0 0/100 MN) más el 16% del I.V.A. que es de $_____ (PESOS 00/100 MN), dando un total de $_____(PESOS 00/100 MN).

EL INCOIFED. Pagará a "EL PROVEEDOR", de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas, CUARTA, QUINTA Y DECIMATERCERA del contrato.

QUINTA: ANTICIPOS.- Para el cumplimiento del presente contrato, INCOIFED otorgará un anticipo del 40 % de la asignación aprobada al contrato correspondiente que importa la cantidad de: $0.00 (CERO PESOS 00/100 MN) más el 16% del IVA Mismo anticipo que deberá de ser garantizado por el 100% (cien por ciento", del monto total incluyendo el IVA. Mediante fianza a favor de INCOIFED, por una institución legalmente constituida para ese efecto y cuente con oficinas en esta ciudad, misma fianza que deberá de ser entregada dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se suscriba el contrato.

SEXTA: PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.- INCOIFED se obliga, a entregar el Mobiliario, Equipo y servicios, objeto de este contrato, del __ DIAS DEL MES DE _____ DEL AÑO 2022 al __ DIAS DEL MES DE ____ DEL AÑO 2022. (__ DIAS NATURALES)

SÉPTIMA: REGISTRO Y MODIFICACIONES DE LOS SUMINISTROS.- "EL PROVEEDOR se obliga a efectuar la entrega del mobiliario, equipo y servicios, según el programa establecido, en la cláusula que antecede. Con respecto a las ordenes subsecuentes que en su caso modifiquen el programa de entrega, especificaciones o cualquier otra circunstancia que afecten la entrega del mobiliario objeto de este contrato EL INCOIFED, comunicara lo conducente por escrito a "EL PROVEEDOR, o a la persona autorizada por este.

OCTAVA: CONDICIONES Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES. - El mobiliario, equipo o servicios serán entregadas por "EL PROVEEDOR, utilizando sus propios medios de transporte, puestos en piso y sin cargo para INCOIFED en su almacén general, cita en Calz. Pedro A. Galván No. 325 Norte, Col. Centro, Colima, Col. C.P. 28000

NOVENA: ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES.- Los riesgos de traslado y manejo del mobiliario, Equipo y servicios son por cuenta de "EL PROVEEDOR hasta el momento de ser recibidos en el Almacén, de conformidad a lo establecido en el programa de entrega por INCOIFED

DÉCIMA: Dentro de su presupuesto aprobado y disponible EL INCOIFED podrá acordar con "EL PROVEEDOR el incremento del suministro de bienes solicitados, mediante modificaciones a sus contratos vigentes dentro de los 12 meses posteriores a su firma, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito.

DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO.- EL INCOIFED a través de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima, estarán facultadas para supervisar en todo tiempo el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento por parte de "EL PROVEEDOR.

Así mismo EL INCOIFED podrá indicar por escrito a "EL PROVEEDOR, las indicaciones que estime convenientes relacionadas con el suministro del mobiliario, Equipo o servicios a fin de que se ajuste a las especificaciones y modificaciones que sean ordenadas.

DÉCIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y PRUEBAS DE CALIDAD.- EL INCOIFED, podrá solicitar a "EL PROVEEDOR las pruebas, por el sistema de muestreo que se considere necesario, para determinar la calidad y el correcto funcionamiento del mobiliario, Equipo o servicios, suministrados, sin costo alguno para ELINCOIFED.

DÉCIMA TERCERA: FORMA DE PAGO.-

a) EL INCOIFED pagará a "EL PROVEEDOR en un término que no excederá de 30 (treinta) días naturales contados a partir de recibida la factura, por el importe del Mobiliario, Equipo o servicios entregado y recibido a satisfacción de INCOIFED, tomando en consideración el programa de entrega establecido en la cláusula sexta del presente instrumento.

b) "EL PROVEEDOR se obliga a presentar debidamente estimado el valor del monto del valor del monto total del Suministro del Mobiliario, Equipo o servicios, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

c) La liquidación de las facturas presentadas por "EL PROVEEDOR, no representa en ningún caso la aceptación del suministro correspondiente.

DÉCIMA CUARTA: PUESTOS Y DERECHOS VARIOS.- los impuestos y derechos que procedan serán pagados de la siguiente manera:

a) EL INCOIFED pagara el impuesto al valor agregado que resulte.

b) "EL PROVEEDOR, en su caso cubrirá los derechos inherentes.

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR se hace responsable por el suministro del Mobiliario, Equipo o servicios, defectos de fabricación y vicios ocultos que pudieran presentar los bienes y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan causar a terceros, por un periodo de 2 (DOS) años, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

DÉCIMA SÉPTIMA: EL INCOIFED a través de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima, se reserva el derecho de vigilar y sancionar la entrega del Mobiliario, Equipo o servicios de este contrato.

DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR CON SUS TRABAJADORES.- "EL PROVEEDOR como empresario y patrón del personal utilizado en la entrega del mobiliario, Equipo o servicios, motivo de este contrato, se hace responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y seguridad social, "EL PROVEEDOR conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de EL INCOIFED, en relación con la entrega del Mobiliario, Equipo o servicios materia de este contrato.

DÉCIMA NOVENA: VERIFICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS.- En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se hace del conocimiento a "EL PROVEEDOR

a).- Que la entrega del Mobiliario, Equipo y servicios puede ser objeto de revisión por parte de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima o por quien estas designen, a fin de comprobar que la calidad, la cantidad, el precio y demás circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés del Estado.

b).- Que la revisión puede ser practicada en los centros de entrega del Mobiliario, Equipo y servicios.

c).- Que "EL PROVEEDOR se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias, para el desahogo de la revisión.

d).- Que "EL PROVEEDOR acepta someterse a la revisión y a sus resultados, así como a los efectos jurídicos a que se contrae él artículo 58 de Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico.

VIGÉSIMA: RESCISION DEL CONTRATO.- Las partes convienen y "EL PROVEEDOR acepta en forma expresa, que EL INCOIFED podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen:

1.- Si por causas imputables a "EL PROVEEDOR, este no entrega el Mobiliario, Equipo o servicios del presente contrato en el tiempo estipulado en la Cláusula Sexta

2.- Si suspende injustificadamente la entrega del Mobiliario, Equipo o servicio, o se niega a reponer, alguna parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por EL INCOIFED o por haber sido manufacturados con material que no reúnan los requisitos de calidad y requerimientos solicitados.

3.- Si no entrega el Mobiliario, Equipo o servicio de conformidad con lo estipulado, o no acata las órdenes dadas por escrito por EL INCOIFED.

4.- Si se declara en quiebra o suspensión, o hace cesión de sus bienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado en este contrato.

5.- Si subcontrata o cede parcial o totalmente el suministro del Mobiliario, Equipo o servicio, objeto del presente contrato, o los derechos derivados del mismo.

6.- Si "EL PROVEEDOR no proporciona a EL INCOIFED a las dependencias Oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección vigilancia o supervisión de la entrega del mobiliario, equipo o servicio de este contrato.

7.- En general por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR de alguna de las cláusulas del presente contrato o cualquier otra obligación derivada del mismo.

VIGÉSIMA PRIMERA:

PENAS CONVENCIONALES.- Si "EL PROVEEDOR no cumple en tiempo y forma con el programa de entrega del mobiliario, Equipo o servicio establecido por EL INCOIFED deberá cubrir a esta. el importe que resulte del 0.33% (cero punto treinta y tres por ciento) hasta llegar al 10% (diez por ciento) por cada día natural que transcurra desde que surja la demora hasta la fecha en que se reanude la entrega total del mobiliario o equipo entregado, sobre el valor total del presente contrato; en el caso de que EL INCOIFED encuentre algún incumplimiento en las especificaciones de la entrega "EL PROVEEDOR se compromete a cubrirlo de forma inmediata. Además, si durante la vigencia del contrato se tienen tres incumplimientos en cuanto a la calidad o entrega en cuanto a la calidad o entrega del Mobiliario, Equipo o servicio; independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente EL INCOIFED podrá optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento mencionada en la Cláusula Décima Quinta de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.-

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo "EL PROVEEDOR renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete a los tribunales en la Ciudad de Colima Col.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMÁNDOSE EN 1 EJEMPLAR, A LOS __ DIAS DEL MES DE _____ DEL AÑO 202_.

POR EL INCOIFED

DIRECTOR GENERAL

POR "EL PROVEEDOR

PERSONA FISICA o MORAL

TESTIGOS

FICHAS TÉCNICAS

(ver anexo)